

Die Zeltmanufaktur



seit 1932

Preisliste *1/2025*

IHR WOHNWAGEN

WW-Marke: _____ Baujahr: _____ Typ: _____ Größe: _____

IHR ZELT

Modell: _____ Farbe: _____

Grundpreis: _____

Segmentauswahl:

Ganz nach Bedarf auswählen und platzieren.

Tiefenänderung: _____

	Klarfolien-Fenster-Segment	Fenster-Segment mit Gaze-Klarfolie	Gaze Fenster-Segment	Veranda-Segment	Gaze-Veranda-Fenster-Segment	Küchen-Segment	Wand-Segment	Türsegment	Türsegment mit Klarfolien-Fenster	Rundbogentür-Segment	Galerie-Segment
Nr.	1/1M	2/2M/2L	3/3M/3L	4/4M/4L	4P/4PM/4PL	5/5M/5L	6/-	7/-	8/8M	9/-	10/10M
Preis	Serie (1)	Serie (2)	110,- (3)	160,- (4)	205,- (4P)	110,- (5)	90,- (6)	Serie (7)	140,- (8)	95,- (9)	100,- (10)
mit Magnetverschluss	45,- (1M)	60,- (2M)	165,- (3M)	205,- (4M)	245,- (4PM)	165,- (5M)	-	-	185,- (8M)	-	140,- (10M)
mit Lüftungshaube	-	75,- (2L)	185,- (3L)	235,- (4L)	275,- (4PL)	185,- (5L)	-	-	-	-	-

Wand- und Seitenteile:

Nr. _____

Preis _____

PRO, TOP, HIT WANDTEILE GR. 10-17

4 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
4 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen:

Gesamtpreis:

Nr. _____

Preis _____

PRO, TOP, HIT WANDTEILE GR. 18-22

6 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
6 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen:

Gesamtpreis:

Nr. _____

Preis _____

FUN WANDTEILE GR. 10-16

5 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
5 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen:

Gesamtpreis:

Nr. _____

Preis _____

FUN WANDTEILE GR. 17

6 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
6 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen:

Gesamtpreis:

Nr. _____

Preis _____

FUN WANDTEILE GR. 18-19

7 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
7 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen:

Gesamtpreis:

Größe	Seite		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Umlauf in cm		bis 880	881–905	906–930	931–955	956–980	981–1005	1006–1030	1031–1055	1056–1080	1081–1105	1106–1130	1131–1155	1156–1180	1181–1205
ca. Bodenmaß in cm			475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
PRO	22/23	PREIS AUF ANFRAGE	3.605,-	3.685,-	3.755,-	3.815,-	3.885,-	3.965,-	4.040,-	4.090,-	4.575,-	4.650,-	4.725,-	4.780,-	4.865,-
TOP	24/25		3.765,-	3.845,-	3.920,-	3.985,-	4.055,-	4.135,-	4.220,-	4.280,-	4.780,-	4.855,-	4.935,-	5.000,-	5.075,-
HIT	26/27		3.275,-	3.345,-	3.410,-	3.490,-	3.550,-	3.635,-	3.690,-	3.765,-	4.195,-	4.255,-	4.335,-	4.405,-	4.470,-
Innenhimmel Tiefe 240 cm	64		290,-	315,-	340,-	355,-	365,-	385,-	395,-	410,-	455,-	465,-	475,-	500,-	510,-

Größe	Seite		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Umlauf in cm		bis 880	881–905	906–930	931–955	956–980	981–1005	1006–1030	1031–1055	1056–1080	1081–1105	1106–1130
ca. Bodenmaß in cm			610	635	660	685	710	735	760	785	810	835
FUN-PRO	28/29	PREIS AUF ANFRAGE	4.450,-	4.515,-	4.585,-	4.655,-	4.720,-	4.790,-	4.860,-	4.925,-	5.330,-	5.405,-
FUN-TOP	30/31		4.585,-	4.655,-	4.725,-	4.790,-	4.865,-	4.935,-	5.010,-	5.075,-	5.485,-	5.570,-
Innenhimmel FUN Tiefe 240 cm	64		355,-	365,-	385,-	395,-	415,-	430,-	460,-	470,-	495,-	510,-


Plusprogramm – Aufpreise	
Änderung der Zelttiefe bis 265 cm	285,-
Änderung der Zelttiefe bis 280 cm	395,-
Änderung der Zelttiefe bis 329 cm	500,-
Änderung der Zelttiefe bis 350 cm	715,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 265 cm	80,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 280 cm	110,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 329 cm	150,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 350 cm	200,-
Ausstattungspaket ATRIUM	245,-
Dachausführung „Lumen“ (2 Lichtbänder)	220,-
Vorbereitung Erkeranbau (Verbindungskeder)	60,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Erker	655,-
Türmarkise	285,-
Türmarkise mit Gaze-Einsatz	410,-
Gaze-Einsatz für Tür	155,-
Maßfertigung an Wohnwagen-Umlauf	Serie
Abweichende Vorder- und Seitenwandgestaltung	a. Anfrage
Anpassung Fußbodenmaß	120,-
Zusätzlicher Klettbandkanal im Dach	100,-
Zusätzlicher Keder am seitlichen Dach	50,-
Faulrandlänge nach Maß (bis max. 40 cm)	245,-
Verschweißung Dachkedernaht und Hohlsäume im Dachüberstand	110,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Anpassung Windecke (rechts u. links)	60,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Zeltbestellung)	100,-
Fahrzeugspezifische Schürze mit Lüftungseinsätzen und passender Radkastenabdeckung (bei Zeltbestellung)	170,-
Sturmgestänge (bis Zelttiefe 280 cm – andere Zelttiefen auf Anfrage)	
TOP/PRO/HIT Größe 10–17	260,-
TOP/PRO/HIT Größe 18–22	300,-
FUN Größe 10-16	310,-
FUN Größe 17	350,-
FUN Größe 18+19	365,-

EIN PREISVERGLEICH			
Modell PRO Gr. 14	3.885,-	Modell PRO Gr. 14	3.885,-
5 Stück Galerie-Segmente (5 x 100,-)	500,-	Ausstattungspaket Atrium (Dessin Tantal)	245,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen	100,-		
Summe:	4.485,-	Summe:	4.130,-
		PREISVORTEIL	355,-

MASS-BLATT FÜR VOLL EINGEZOGENE ZELTE



So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie den Umlauf (A–A'). Wenn Sie auf einem festen Fußboden aufbauen, dann messen Sie bitte nur bis zur Fußboden Oberkante. Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.
- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene zu Kederschiene (B–B'),

Maße bitte hier eintragen:

_____ cm
Umlauf A–A':

_____ cm
Giebelmaß B–B':

_____ cm
Caravanhöhe E–E':

Umlauf gemessen von:

Erdboden Fußboden Oberkante

Fußboden:

Sie haben oder planen einen festen Boden?
Bitte kontaktieren Sie uns.

IHR WOHNWAGEN

WW-Marke: _____ Baujahr: _____ Typ: _____ Größe: _____

IHR ZELT

Modell: _____ Farbe: _____

Grundpreis: _____

Segmentauswahl:

Ganz nach Bedarf auswählen und platzieren.

Tiefenänderung: _____

	Klarfolien-Fenster-Segment	Fenster-Segment mit Gaze-Klarfolie	Gaze Fenster-Segment	Veranda-Segment	Gaze-Veranda-Fenster-Segment	Küchen-Segment	Wand-Segment	Türsegment	Türsegment mit Klarfolien-Fenster	Rundbogentür-Segment	Galerie-Segment
Nr.	1/1M	2/2M/2L	3/3M/3L	4/4M/4L	4P/4PM/4PL	5/5M/5L	6/-	7/-	8/8M	9/-	10/10M
Preis	Serie (1)	Serie (2)	110,- (3)	160,- (4)	205,- (4P)	110,- (5)	90,- (6)	Serie (7)	140,- (8)	95,- (9)	100,- (10)
mit Magnetverschluss	45,- (1M)	60,- (2M)	165,- (3M)	205,- (4M)	245,- (4PM)	165,- (5M)	-	-	185,- (8M)	-	140,- (10M)
mit Lüftungshaube	-	75,- (2L)	185,- (3L)	235,- (4L)	275,- (4PL)	185,- (5L)	-	-	-	-	-

Wand- und Seitenteile:

Nr. _____

Preis _____

STAR/PART GR. 300-440

2 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
2 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen: _____

Gesamtpreis: _____

Nr. _____

Preis _____

STAR/PART GR. 450-620

4 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente bis Tiefe 329 cm
4 Vorderwand-, 6 Seitenwand-Segmente bei Tiefe 330-350* cm

Weitere Optionen: _____

Gesamtpreis: _____

Bei Ausführung mit Dachverlängerung bitte anfragen!

Nr. _____

Preis _____


LOFT/MOVE GR. 450-620

4 Vorderwand-, 4 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen: _____

Gesamtpreis: _____

MASS-BLATT FÜR LOFT/MOVE



Maße bitte hier eintragen:

_____ cm _____ cm
Rückwandhöhe A-B D

_____ cm _____ cm
C E

So messen Sie richtig:

- Messen Sie ihre Rückwandhöhe von Erdboden bis 10 cm über die Kederschiene am Wohnwagen
- Messen Sie die Maße C, D und E horizontal zur Bestimmung des herausnehmbaren Rückwandausschnitts

Fußboden: Sie haben oder planen einen festen Boden?
Bitte kontaktieren Sie uns.

Größe		300–370	380–440	450–480	490–530	540–580	590–620	ab 630
Modell	Seite							
STAR	40/41	3.520,-	3.590,-	3.670,-	3.810,-	3.940,-	4.165,-	
PART-PRO	38/39	3.380,-	3.455,-	3.525,-	3.660,-	3.790,-	4.000,-	PREIS AUF ANFRAGE
PART-TOP	36/37	3.520,-	3.590,-	3.670,-	3.810,-	3.940,-	4.165,-	
PART-HIT	38/39	3.315,-	3.380,-	3.455,-	3.580,-	3.710,-	3.915,-	
Innenhimmel PART/STAR Tiefe 240 cm	64	330,-	355,-	380,-	400,-	430,-	470,-	
MOVE	44/45	–	–	4.560,-	4.720,-	4.860,-	5.020,-	
LOFT	46/47	–	–	4.470,-	4.620,-	4.760,-	4.915,-	
Innenhimmel MOVE/LOFT Tiefe 265 cm	64	–	–	595,-	630,-	700,-	715,-	


Plusprogramm – Aufpreise	
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 265 cm	285,-
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 280 cm	395,-
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 329 cm	500,-
Änderung der Zelttiefe Star/Part bis 350 cm	715,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 265 cm	80,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 280 cm	110,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 329 cm	150,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe Star/Part bis 350 cm	200,-
Änderung der Zelttiefe LOFT/MOVE bis 280 cm	270,-
Änderung der Zelttiefe LOFT/MOVE bis 300 cm	470,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe LOFT/MOVE bis 280 cm	140,-
Änderung der Innenhimmel-Tiefe LOFT/MOVE bis 300 cm	230,-
Ausstattungspaket ATRIUM	205,-
Türmarkise	285,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Türmarkise mit Gaze-Einsatz	410,-
Gaze-Einsatz für Tür	155,-
Maßfertigung an Wohnwagen-Umlauf	Serie
Abweichende Vorder- und Seitenwandgestaltung	a. Anfrage
Anpassung Fußbodenmaß	120,-
Zusätzlicher Klettbandkanal im Dach	100,-
Zusätzlicher Keder am seitlichen Dach	50,-
Faulrandlänge nach Maß (bis max. 40 cm)	245,-
Verschweißung Dachkernaht und Hohlsäume im Dachüberstand	115,-
Anpassung Windecke (rechts u. links)	60,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Zeltbestellung)	100,-
Fahrzeugsspezifische Schürze mit Lüftungseinsätzen und passender Radkastenabdeckung (bei Zeltbestellung)	175,-

Plusprogramm Teilzelte – Aufpreise	
Aufschub-Winkerset LOFT/MOVE	170,-
Dachverlängerung für PART/STAR, Grundpreis 100 cm	350,-
Verlängerung je weitere 10 cm	30,-
Andruckschiene, max. 255 cm	225,-
Keder anstelle Polster, für feste Schiene	50,-
Keder anstelle Polster, für Andruckschiene	50,-

Sturmgestänge (bis Zelttiefe 280 cm – andere Zelttiefen auf Anfrage)	
PART/STAR bis Zeltbreite 620 cm	260,-
PART/STAR ab Zeltbreite 630 cm	Preis auf Anfrage
LOFT/MOVE bis Zeltbreite 620 cm	225,-
LOFT/MOVE ab Zeltbreite 630 cm	Preis auf Anfrage

MASS-BLATT FÜR RECHTS EINGEZOGENE TEIL-ZELTE



Giebelmaß F–B': _____ cm

Teilumlauf rechts C–A': _____ cm

Caravan-Höhe C–G: _____ cm
Alles gemessen bis auf Erdboden.

So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (F–B').
- Messen Sie den Teilumlauf rechts (C–A'). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C–G)

Wenn Dachverlängerung gewünscht:

Teilumlauf links A–C: _____ cm


Giebelmaß links B–F: _____ cm
Seitenwandhöhe B–A: 195 cm

So messen Sie Ihre Dachverlängerung

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von der Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand bis zu Kederschiene (B–F').
- Messen Sie den Teilumlauf links (A–C). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.

Fußboden: Sie haben oder planen einen festen Boden? Bitte kontaktieren Sie uns.

MASS-BLATT FÜR MITTIG EINGEZOGENE TEIL-ZELTE



Giebelmaß F–F': _____ cm

Caravan-Höhe C–G: _____ cm


Caravan-Höhe C'–G': _____ cm
Alles gemessen bis auf Erdboden.

So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (F–F').
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C–G)
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C'–G')

Fußboden: Sie planen eine Dachverlängerung oder den Aufbau auf einem festen Fußboden? Bitte kontaktieren Sie uns.

MASS-BLATT FÜR LINKS EINGEZOGENE TEIL-ZELTE



Giebelmaß B–F: _____ cm

Teilumlauf links A–C: _____ cm

Caravan-Höhe C–G: _____ cm
Alles gemessen bis auf Erdboden.

So messen Sie Ihren Wohnwagen:

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von Kederschiene bis zur Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand (B–F').
- Messen Sie den Teilumlauf links (A–C). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.
- Messen Sie die Höhe Ihres Caravans vom Erdboden aus (C–G)

Wenn Dachverlängerung gewünscht:

Teilumlauf rechts C–A': _____ cm

Giebelmaß rechts F–B': _____ cm
Seitenwandhöhe B'–A': 195 cm

So messen Sie Ihre Dachverlängerung

- Messen Sie ihr Giebelmaß in ca. 1,95 m Höhe vom Erdboden von der Wunschposition Ihrer Zeltseitenwand bis zu Kederschiene (F–B').
- Messen Sie den Teilumlauf rechts (C–A'). Wie in der Zeichnung zu sehen verlassen Sie dabei die Kederschiene in ca. 1,95 m Höhe und messen aus der Senkrechten 15 cm nach außen.

Fußboden: Sie haben oder planen einen festen Boden? Bitte kontaktieren Sie uns.

Größe	Seite	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Umlauf in cm		881–905	906–930	931–955	956–980	981–1005	1006–1030	1031–1055	1056–1080	1081–1105	1106–1130	1131–1155	1156–1180	1181–1205
ca. Bodenmaß in cm		475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
PORTA	54/55	2.295,-	2.350,-	2.430,-	2.505,-	2.595,-	2.650,-	2.725,-	2.815,-	3.160,-	3.205,-	3.295,-	3.375,-	3.440,-
NOVUM	56/57	2.665,-	2.730,-	2.815,-	2.890,-	2.965,-	3.040,-	3.105,-	3.185,-	3.585,-	3.655,-	3.715,-	3.805,-	3.885,-
Innenhimmel Tiefe 240 cm	64	290,-	315,-	340,-	355,-	365,-	385,-	395,-	410,-	455,-	465,-	475,-	500,-	510,-

Größe	Seite	10	11	12	13	14	15	16
Umlauf in cm		881–905	906–930	931–955	956–980	981–1005	1006–1030	1031–1055
ca. Bodenmaß in cm		610	635	660	685	710	735	760
MAXUM	58/59	3.495,-	3.560,-	3.650,-	3.715,-	3.790,-	3.845,-	4.000,-
Innenhimmel MAXUM Tiefe 240 cm	64	355,-	365,-	385,-	395,-	415,-	430,-	460,-

Plusprogramm – Aufpreise	
Änderung der Zelttiefe bis 265 cm – Aufpreis	285,-
Änderung der Zelttiefe bis 280 cm – Aufpreis	395,-
Änderung der Zelttiefe bis 329 cm – Aufpreis	500,-
Änderung der Zelttiefe bis 350 cm – Aufpreis	715,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 265 cm – Aufpreis	80,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 280 cm – Aufpreis	110,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 329 cm – Aufpreis	150,-
Änderung der Innenhimmel Tiefe bis 350 cm – Aufpreis	200,-
Vorbereitung Erkeranbau (Verbindungskeder)	60,-
Erker	655,-
Trennwand Maxum, für Zelttiefe 240 cm	225,-
Maßfertigung an Wohnwagen-Umlauf	185,-
Anpassung Fußbodenmaß	120,-
Türsegment Vorderwand mit 2 senkrechten Reißverschlüssen	195,-


Plusprogramm – Aufpreise	
Zusätzlicher Klettbandkanal im Dach	100,-
Zusätzlicher Keder am seitlichen Dach	50,-
Faulrandlänge nach Maß (bis max. 40 cm)	245,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Zeltbestellung)	100,-
Fahrzeugspezifische Windschürze mit Lüftungseinsätzen und Radkastenabdeckung (bei Zeltbestellung)	175,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Porta Gr.9–17)	360,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Porta Gr.18–22)	395,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Novum Gr.9–17)	500,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm mit Grip-Stop (Novum Gr.18–22)	610,-
Stahlgerüst 32 x 1,5 mm (Maxum), inkl. GripStop-Verschlüssen	565,-
Tür-/Lüftungsfenster-Kombination für Seitenwand (Tür hochrollbar)	170,-
Seitenwand-Gardinen CaraHome-Klasse	75,-
Verschweißung Dachkedernaht und Hohlsäume im Dachüberstand	115,-

Sturmgestänge (bis Zelttiefe 280 cm – andere Zelttiefen auf Anfrage)	
NOVUM/PORTA Größe 10–17	225,-
NOVUM/PORTA Größe 18–22	260,-
MAXUM Größe 10–16	260,-

IHR WOHNWAGEN

WW-Marke: _____ Baujahr: _____ Typ: _____ Größe: _____ Modell: _____ Farbe: _____

Wand- und Seitenteile:



Markieren Sie die Türposition

NOVUM / PORTA GR. 10–17

4 Vorderwand-, 2 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen:




Markieren Sie die Türposition

NOVUM / PORTA GR. 18–22

6 Vorderwand-, 2 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen:



Markieren Sie die Türposition

MAXUM GR. 10–16

5 Vorderwand-, 2 Seitenwand-Segmente

Weitere Optionen:

Zubehör

Alles um Ihr Zelt perfekt zu machen

Größe	Seite	200 x 195	240 x 195	290 x 195
NOVA	60	690,-	900,-	930,-

Größe	Seite	10	11	12	13	14	15	16	17	Seitenteile	Adapter 32 mm
SUN-AIR-LUX*	61	570,-	590,-	610,-	620,-	635,-	645,-	665,-	680,-	370,-	55,-

*nicht bei allen Modellen

Erker	Seite	
Erker	61	665,-


Gerätezelte	Seite	
Gerätezelt LUXUS AIR	63	735,-
Gerätezelt BOX	63	585,-

Weitere Optionen	Seite	
Vario Clip Elemente (3-er Set)	65	25,-
Vario Clip Elemente (5-er Set)	65	30,-
Vario Clip Elemente Typ H (3-er Set)	65	30,-
Vario Clip Elemente Typ H (5-er Set)	65	40,-
Vario Clip Elemente Typ KG (3-er Set)	65	30,-
Vario Clip Elemente Typ KG (5-er Set)	65	40,-
Zelltrage-Tasche	65	50,-
Gestänge-Tasche	65	45,-
Deichselhaube	65	50,-
Sturmgiurt-Set (1 Paar)	64	55,-
Windschürze mit Belüftungseinsätzen (bei Einzelbestellung ohne Zelt)	63	150,-
Fahrzeugspezifische Windschürze mit Lüftungseinsätzen und passender Radkastenabdeckung (bei Einzelbestellung ohne Zelt)	63	250,-
Gestängespanner	65	46,50

GripStop-Nachrüstsets (PORTA, NOVUM, MAXUM)	Seite	
Grip-Stop für 25 x 1 mm (3-er Set)	48	26,-
Grip-Stop für 28 x 1 mm (3-er Set)	48	28,50
Grip-Stop für 32 x 1,5 mm (3-er Set)	48	31,-

Zusatzstangen

Alles um Ihr Zelt perfekt zu machen



Stab-Nr.	Stabausführung	Abmessung in cm	Stahl Ø 22 x 1 mm	Stahl Ø 25 x 1 mm	Stahl Ø 28 x 1 mm	Stahl Ø 32 x 1,5 mm
1	Vordachspannstab	100–200	21,50			
1	Vordachspannstab	200–280	24,-			
1	Vordachspannstab	280–360	29,-			
2	Orkanstütze mit Bodenspitze	115–200	24,-			
2	Orkanstütze mit Bodenspitze	170–260	25,50	28,-	29,-	
3	Orkanstütze mit Bügelfuß	170–260		31,-	35,-	42,50
4	Firststange, Haken/Schelle	170–260	25,50	28,-	40,-	46,50
4	Firststange, Haken/Schelle	170–300		40,-	46,50	48,-
5	Veranda-/Dachauflagegestange, 2 Schellen	70–120	18,-			
5	Veranda-/Dachauflagegestange, 2 Schellen	115–200	20,-	25,50		
5	Veranda-/Dachauflagegestange, 2 Schellen	200–280	24,-	28,-		46,50
5	Veranda-/Dachauflagegestange, 2 Schellen	280–360	29,-			
6	Dachauflagegestange, abgewinkelt	110–180	25,50			
7	Aufstellstab. Bodenspitze/Dorn	110–200	21,50			
7	Aufstellstab. Bodenspitze/Dorn	165–250	24,-		28,-	
8	Zwischenstück	80	18,-	21,50	24,-	28,-
10	Distanzstück für Vordachtiefe 20 cm, 2 Schellen	18–23	14,50			
10	Distanzstück für Vordachtiefe 30 cm, 2 Schellen	28–33	16,50			
11	Dachauflagegestange, mit Federstahlende	145–205	31,-			
11	Dachauflagegestange, mit Federstahlende	205–255	35,-	40,-		
13	Andruckstange, Bügelfuß, oben gebogen	170–270	31,-			



GÜSTO
Zeltmanufaktur
GmbH

Am Weserufer 41
D-31592 Stolzenau
Tel. +49 (0) 5761-842990
info@guesto.de
www.guesto.de