



Deutschland

Made in Germany

# Reisemobile

# Wichtige Hinweise für die Auswahl deines Reisemobils

Beim Kauf eines Reisemobils, Camper Vans oder Urban Vehicles (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essentielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um dir diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir dir nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl deines Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

## 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. **Sunlight** legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 3.500 kg, 4.400 kg). Du findest die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4
Schlafplätze	2-3 <sup>OPT</sup>
Länge / Breite / Höhe (cm)	595 / 214 / 287
Innenhöhe (cm)	195
Serien-Fahrgestell	Citroën Jumper
Basis Motorisierung	2.2 BlueHDI
Leistung kW (PS)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* (kg)	497
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500

## 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem Pauschalgewicht von **75 kg für den Fahrer**. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand deines Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Die **zulässige Spanne** in Kilogramm ist im **Klammerzusatz** hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit du volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen hast, wiegt Sunlight jedes Fahrzeug am Bandende und teilt deinem Handelspartner das Wiegeergebnis deines Fahrzeugs zur Weitergabe an dich mit.

**Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand findest du im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

### 3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer)...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast (ohne Fahrer) gerechnet.

**Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer findest du im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“**

Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4
Schlafplätze	2-3 <sup>OPT</sup>
Länge / Breite / Höhe (cm)	595 / 214 / 287
Innenhöhe (cm)	195
Serien-Fahrgestell	Citroën Jumper
Basis Motorisierung	2.2 BlueHDI
Leistung kW (PS)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* (kg)	497
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500

### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Sunlight pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die **Mindestnutzlast**, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im **Ausnahmefall gleichwohl** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit deinem Handelspartner und dir prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen.

**Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast findest du im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**



#### AUFBAU INNEN

	Mehrgewicht*
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe <sup>4)</sup>	5 kg
Teppich gekettelt	5 kg
Holzrost in der Dusche	2 kg
Faltverdunkelung	7,5 kg

#### SAFETY

- Spurhalteassistent
- Regen- und Dämmerungssensor
- Verkehrszeichen- und Fernlichterkennung
- Matrix-Kombi Instrument

+ 0,7 kg \*

### 5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

# Preise und Technische Daten

## Van



	V 60	V 66	V 67S	V 69
Verkaufspreise €	51.799,-	54.799,-	55.799,-	54.799,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	4	4	4
Schlafplätze	2 - 3 OPT	2	2 - 4 OPT	2
Länge / Breite / Höhe (cm)	596 / 214 / 271	666 / 214 / 271	698 / 214 / 271	688 / 214 / 271
Innenhöhe (cm)	195	195	195	195
Fahrgestell	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Basis Motorisierung	2.2	2.2	2.2	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2566 (2438 bis 2694)*	2668 (2535 bis 2801)*	2733 (2596 bis 2870)*	2661 (2528 bis 2794)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	600	491	432	488
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Radstand (cm)	345	380	380	380
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)			185 x 80 OPT	
Liegefläche Mitte (cm)	192 x 65 - 45 OPT		196 x 91 OPT	
Liegefläche Heck (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPT	195 x 70 195 x 80 195 x 194 OPT	195 x 140



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	V 60	V 66	V 67S	V 69
				
Kühlschrank (l)	78 (11)	78 (11)	137 (15)	78 (11)
Heizung Typ	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	116 / 20 <sup>1)</sup>	116 / 20 <sup>1)</sup>	116 / 20 <sup>1)</sup>	116 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92	92
Steckdosen 230 V	4	4	4	4
Steckdosen USB	2	2	2	2
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	65 x 110 45 x 85 OPT	65 x 105 70 x 75 OPT	95 x 105 75 x 80 OPT	85 x 90 85 x 90
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Van



	V 60	V 66	V 67S	V 69
<b>BASISFAHRZEUG CITROËN</b>				
Citroën Jumper 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•
Klimaanlage Fahrerhaus manuell	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Stahlfelgen 15"	•	•	•	•
Reifen M+S* Camping (Schneeflocke)	•	•	•	•
Frontantrieb	•	•	•	•
Tagfahrlicht im Serienschweinwerfer integriert	•	•	•	•
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm)	•	•	•	•
ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung), Hillholder (Berganfahrassistent), CWA (Seitenwindassistent), Anhängerstabilitätskontrolle und PCB (Nachkollisionsbremsung)	•	•	•	•
Traction+ mit Bergabfahrassistent	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch und beheizt	•	•	•	•
DAB Antenne integriert im Außenspiegel	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•	•
Pannen-Set Fix & Go Kit	•	•	•	•
Getränkhalter in der Mittelkonsole	•	•	•	•
Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren	•	•	•	•
Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•	•
USB Steckdose (doppelter Anschluss A+C)	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz in Wohnraumstoff mit Doppelarmlehnen (Captain Chair)	•	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•
<b>AUFBAU AUSSEN</b>				
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	•	•	•	•
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	•	•	•	•

	V 60	V 66	V 67S	V 69
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	•	•	•	•
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	•	•	•	•
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	•	•	•	•
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	•	•	•	•
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech	•	•	•	•
Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	•	•	•	•
Elektrische Trittstufe	•	•	•	•
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	•	•	•	•
Großzügige Heckgarage mit Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung	•	•	•	•
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	•	•	•	•
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>				
Dachstauschränke mit Soft-Close Schließsystem	•	•	•	•
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	•	•	•	•
Isofix für 2 Plätze	•	•	•	•
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	•	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	•	•	•	•
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	•	•	•	•
Holzlattnrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	•	•	•	•
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	•	•	•	•
Tischplattenverlängerung	•	•	•	•
Möbeldekor Cozy Cottage, Dyna White und Active Grey	•	•	•	•
Fußboden Mountain Lodge	•	•	•	•
<b>BORDTECHNIK</b>				
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbauatterie sowie Kühlschrank	•	•	•	•
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	•	•	•	•
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	•	•	•	•
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	•	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•	•
LED-Außenleuchte	•	•	•	•
LED-Wohnraumleuchte	•	•	•	•
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbauatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	•	•	•	•
USB Steckdose (A/C)	•	•	•	•
<b>HEIZUNG / GAS</b>				
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	•	•	•	•

	V 60	V 66	V 67S	V 69
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	●	●	●	●
Combi 4 Gasheizung	●	●	●	●
<b>KÜCHE</b>				
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●	●
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	●	●	●	●
2-Flammkocher mit Piezo Zündung und Glasabdeckung	●	●	●	●
Klapp-Erweiterung für Küchenplatte	—	—	●	—
Kühlschrank 78 l mit Gefrierfach 11 l	●	●	—	●
Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l	—	—	●	—
Wassertank inkl. Boiler 116 l, Abwassertank 92 l	●	●	●	●
Abfalleimer	●	●	●	●
<b>BAD</b>				
Variobad	●	●	●	●
Duschraumverkleidung	●	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo	●	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>				
Sandbar	●	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Van



### BASIC PAKET

Bridge Light

Fliegengittertür (einteilig)

Spiegel mit Garderobenhaken

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

Mehrgewicht (kg)\*

14.6

Preis

639,-

### PAKET ALUFELGEN BI-COLOR

Lenkrad & Schaltknäufel in Lederausführung

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

16" Alufelgen Bi-Color

Mehrgewicht (kg)\*

8

Preis

1.199,-

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Van



	Preis € <sup>3)</sup>	Mehrgewicht (kg)*	V 60	V 66	V 67S	V 69
<b>BASISFAHRZEUG CITROËN</b>						
Dieseltank 90 l	49,-	23	○	○	○	○
<b>AUFBAU AUSSEN</b>						
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)	399,-	3	○	○	○	●
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>						
Easy Fold Einzelbett <sup>3)</sup>	799,-	14	—	—	○	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe <sup>4)</sup>	349,-	5	○	—	○	—
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	349,-	5	—	○	○	—
Holzrost in der Dusche	89,-	2	○	○	○	○
<b>BORDTECHNIK</b>						
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	169,-	1	○	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>						
Green Trail	219,-	0	○	○	○	○
Performance Grey	219,-	0	○	○	○	○
<b>PAKETE</b>						
Basic Paket	639,-	14,6	○	○	○	○
Paket Alufelgen Bi-Color	1.199,-	8	○	○	○	○

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Preise und Technische Daten

## Van Adventure

# FIAT

	V 60	V 66	V 67S	V 69
				
Verkaufspreise €	57.699,-	60.499,-	61.499,-	60.499,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	4	4	4
Schlafplätze	2 - 3 OPT	2	2 - 4 OPT	2
Länge / Breite / Höhe (cm)	596 / 214 / 274	666 / 214 / 274	698 / 214 / 274	688 / 214 / 274
Innenhöhe (cm)	195	195	195	195
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis Motorisierung	2.2	2.2	2.2	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2640 (2508 bis 2772)*	2749 (2612 bis 2886)*	2814 (2673 bis 2955)*	2734 (2597 bis 2871)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	526	410	351	415
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Radstand (cm)	345	380	380	380
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)			185 x 80 OPT	
Liegefläche Mitte (cm)	192 x 65 - 45 OPT		196 x 91 OPT	
Liegefläche Heck (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194	195 x 70 195 x 80 195 x 194	195 x 140



### \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	V 60	V 66	V 67S	V 69
				
Kühlschrank (l)	78 (11)	78 (11)	137 (15)	78 (11)
Heizung Typ	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	116 / 20 <sup>1)</sup>	116 / 20 <sup>1)</sup>	116 / 20 <sup>1)</sup>	116 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92	92
Steckdosen 230 V	4	4	4	4
Steckdosen USB	2	2	2	2
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	95 x 105 75 x 80	85 x 90 85 x 90
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Van Adventure



	V 60	V 66	V 67S	V 69
<b>ADVENTURE AUSSTATTUNG</b>				
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•
Fiat Weiß	•	•	•	•
Adventure Beklebung	•	•	•	•
Wohnwelt Adventure	•	•	•	•
Fenster in Fronthaube	•	•	•	•
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)	•	•	•	•
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	—	•	•	—
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach)	•	•	•	•
Basic Paket	•	•	•	•
Paket Stoßfänger lackiert	•	•	•	•
Paket Alufelgen Bi-Color	•	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG FIAT</b>				
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•
Klimaanlage Fahrerhaus manuell	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Reifen M+S* Camping (Schneeflocke)	•	•	•	•
Frontantrieb	•	•	•	•
Tagfahrlicht im Serienschweinerwer integriert	•	•	•	•
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•	•
Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm)	•	•	•	•
ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung), Hillholder (Berganfahrassistent), CWA (Seitenwindassistent), Anhängerstabilitätskontrolle und PCB (Nachkollisionsbremsung)	•	•	•	•
Traction+ mit Bergabfahrassistent	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch und beheizt	•	•	•	•
DAB Antenne integriert im Außenspiegel	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	•	•	•	•

	V 60	V 66	V 67S	V 69
Multifunktionslenkrad	•	•	•	•
Pannen-Set Fix & Go Kit	•	•	•	•
Getränkehalter in der Mittelkonsole	•	•	•	•
Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren	•	•	•	•
USB Steckdose (doppelter Anschluss A+C)	•	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz in Wohnraumstoff mit Doppelarmlehnen (Captain Chair)	•	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•
<b>AUFBAU AUSSEN</b>				
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	•	•	•	•
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	•	•	•	•
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattsblech	•	•	•	•
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	•	•	•	•
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	•	•	•	•
Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	•	•	•	•
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	•	•	•	•
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	•	•	•	•
Elektrische Trittstufe	•	•	•	•
Großzügige Heckgarage mit Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung	•	•	•	•
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	•	•	•	•
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	•	•	•	•
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>				
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	•	•	•	•
Isofix für 2 Plätze	•	•	•	•
Tischplattenverlängerung	•	•	•	•
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	•	•	•	•
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	•	•	•	•
Holzlattnrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	•	•	•	•
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	•	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	•	•	•	•
Dachstauschränke mit Soft-Close Schließsystem	•	•	•	•
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White und Active Grey	•	•	•	•
Fußboden Mountain Lodge	•	•	•	•
<b>BORDTECHNIK</b>				

	V 60	V 66	V 67S	V 69
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	●	●	●	●
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	●	●	●	●
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank	●	●	●	●
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	●	●	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	●	●	●	●
FI-Schutzschalter	●	●	●	●
LED-Außenleuchte	●	●	●	●
LED-Wohnraumleuchte	●	●	●	●
USB Steckdose (A/C)	●	●	●	●
<b>HEIZUNG / GAS</b>				
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	●	●	●	●
Combi 4 Gasheizung	●	●	●	●
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	●	●	●	●
<b>KÜCHE</b>				
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●	●
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	●	●	●	●
2-Flammkocher mit Piezo Zündung und Glasabdeckung	●	●	●	●
Klapp-Erweiterung für Küchenplatte	—	—	●	—
Wassertank inkl. Boiler 116 l, Abwassertank 92 l	●	●	●	●
Kühlschrank 78 l mit Gefrierfach 11 l	●	●	—	●
Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l	—	—	●	—
Abfalleimer	●	●	●	●
<b>BAD</b>				
Variobad	●	●	●	●
Duschraumverkleidung	●	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo	●	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>				
Wohnwelt Adventure	●	●	●	●
<b>PAKETE</b>				
Basic Paket	●	●	●	●
Paket Stoßfänger lackiert	●	●	●	●
Paket Alufelgen Bi-Color	●	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Van Adventure

# FIAT

### BASIC PAKET

---

Bridge Light

---

Fliegengittertür (einteilig)

---

Spiegel mit Garderobenhaken

---

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

---

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

---

Mehrgewicht (kg)\*

14.6

**in Van Adventure inklusive**

### PAKET STOSSFÄNGER LACKIERT

---

Stoßfänger lackiert

---

Skid Plate Schwarz

---

Nebelscheinwerfer

---

Mehrgewicht (kg)\*

3

**in Van Adventure inklusive**

### PAKET ALUFELGEN BI-COLOR

---

Lenkrad & Schaltknäufel in Lederausführung

---

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

---

16" Alufelgen Bi-Color

---

Mehrgewicht (kg)\*

8

**in Van Adventure inklusive**

### PAKET ALUFELGEN SCHWARZ <sup>5)</sup>

---

Lenkrad & Schaltknäufel in Lederausführung

---



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## PAKET ALUFELGEN SCHWARZ <sup>5)</sup>

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

16" Alufelgen schwarz matt

Mehrgewicht (kg)\*

8

Preis

0,-

## DIGITAL PAKET

Klimaanlage Fahrerhaus Automatik

Induktive Smartphone Ladefunktion

10" Radio und Navigationssystem (DAB+)

Digitale Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay

Rückfahrkamera ohne Parklinien

Mehrgewicht (kg)\*

4

Preis

3.245,-

## SAFETY PAKET

Bremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung

Regen- und Lichtsensor

Spurhalteassistent

Verkehrszeichenerkennung

Fahrermüdigkeitserkennung

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Mehrgewicht (kg)\*

0

Preis

1.079,-

## SAFETY PAKET + ACC

Bremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung

Regen- und Lichtsensor

Spurhalteassistent



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## SAFETY PAKET + ACC

Verkehrszeichenerkennung

Fahrermüdigkeitserkennung

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Adaptiver Tempomat >30 km/h

Mehrgewicht (kg)\*

0

Preis

1.689,-

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Van Adventure

# FIAT

	Preis € <sup>a)</sup>	Mehrgewicht (kg)*	V 60	V 66	V 67S	V 69
<b>BASISFAHRZEUG FIAT</b>						
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	3.199,-	60	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   132 kW   180 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	6.448,-	60	—	o	o	o
Voll-LED Scheinwerfer inkl. Wischblinker und LED Tagfahrlicht	1.099,-	0	o	o	o	o
Reifenluftdrucksensor	285,-	0,8	o	o	o	o
Elektrische Feststellbremse	609,-	-9,4	o	o	o	o
Dieseltank 90 l	49,-	23	o	o	o	o
<b>AUFLASTUNG</b>						
Auflastung auf 3.650 kg (ohne Änderung am Chassis)*	249,-	0	o	o	o	o
<b>AUFBAU AUSSEN</b>						
Heckstützen (2 Stk.)	329,-	6	o	o	o	o
Abwassertank isoliert	179,-	8	o	o	o	o
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>						
Faltverdunkelung	659,-	8	o	o	o	o
Easy Fold Einzelbett <sup>3)</sup>	799,-	14	—	—	o	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe <sup>4)</sup>	349,-	5	o	—	o	—
Holzrost in der Dusche	89,-	2	o	o	o	o
Teppich gekettelt	289,-	5	o	o	o	o
<b>BORDTECHNIK</b>						
Zweite Aufbaubatterie 95 Ah	329,-	27	o	o	o	o
12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter	219,-	3	o	o	o	o
Mobiles Internet (WiFi / LTE Antenne inkl. Router)	999,-	1,4	o	o	o	o
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	169,-	1	o	o	o	o
Kabelvorbereitung für Solaranlage	169,-	2	o	o	o	o
<b>HEIZUNG / GAS</b>						
Fußbodenheizung elektrisch im begehbaren Bereich	499,-	6	o	o	o	o
Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab) inkl. digitalem Bedienpanel	709,-	2	o	o	o	o



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

	Preis € <sup>a)</sup>	Mehrgewicht (kg)*	V 60	V 66	V 67S	V 69
Caramatic SafeDrive PLUS (Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashesensor)	299,-	3.5	○	○	○	○
<b>KÜCHE</b>						
Backofen im Küchenblock	529,-	12	○	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>						
Performance Grey	0,-	0	○	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○	○
<b>PAKETE</b>						
Paket Alufelgen Schwarz <sup>5)</sup>	0,-	8	○	○	○	○
Digital Paket	3.245,-	4	○	○	○	○
Safety Paket	1.079,-	0	○	○	○	○
Safety Paket + ACC	1.689,-	0	○	○	○	○

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Preise und Technische Daten

## Teilintegrierte



	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C
Verkaufspreise €	57.899,-	60.499,-	60.999,-	62.599,-	62.599,-	62.999,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	4 - 5 OPT	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT	4
Schlafplätze	2 - 4 OPT	2 - 5 OPT	2 - 4 OPT	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Länge / Breite / Höhe (cm)	596 / 232 / 290	698 / 232 / 290	698 / 232 / 290	731 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Innenhöhe (cm)	210	210	210	210	210	210
Fahrgestell	Citroën Jumper					
Basis Motorisierung	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2661 (2528 bis 2794)*	2831 (2689 bis 2973)*	2818 (2677 bis 2959)*	2879 (2735 bis 3023)*	2901 (2756 bis 3046)*	2911 (2765 bis 3057)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	490	308	324	264	235	231
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	215/70 R 15 CP					
Radstand (cm)	345	380	380	404	404	404
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	195 x 140 - 110 OPT					
Liegefläche Mitte (cm)		210 x 58 OPT		210 x 100 OPT	210 x 65 OPT	210 x 93 OPT



### \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C
Liegefläche Heck (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162 OPT	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	205 x 80 210 x 80 210 x 168 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT	2x 200 x 80 210 x 168 OPT
Kühlschrank (l)	78 (11)	137 (15)	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT
Heizung Typ	Combi 4 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92	92	92	92
Steckdosen 230 V	5	4	4	4	5	5
Steckdosen USB	4	4	4	4	4	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT			
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ▲ Verpflichtend
- △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
- ◆ auf Anfrage
- Nicht möglich
- Im Paket enthalten



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Preise und Technische Daten

## Teilintegrierte



T 69LC



Verkaufspreise €	62.999,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4
Schlafplätze	2 - 5 OPT
Länge / Breite / Höhe (cm)	741 / 232 / 290
Innenhöhe (cm)	210
Fahrgestell	Citroën Jumper
Basis Motorisierung	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2906 (2761 bis 3051)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	235
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)
Bereifung	215/70 R 15 CP
Radstand (cm)	404
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	195 x 140 - 110 OPT
Liegefläche Mitte (cm)	210 x 93 OPT
Liegefläche Heck (cm)	195 x 150



### \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

T 69LC



Kühlschrank (l)	78 (11) 156 (29) OPT
Heizung Typ	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92
Steckdosen 230 V	5
Steckdosen USB	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	105 x 90 65 x 90
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ▲ Verpflichtend
- △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
- ◆ auf Anfrage
- Nicht möglich
- Im Paket enthalten

 \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Teilintegrierte



	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
<b>BASISFAHRZEUG CITROËN</b>							
Citroën Jumper 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage Fahrerhaus manuell	•	•	•	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•	•	•	•
Breitspurfahrwerk	•	•	•	•	•	•	•
Stahlfelgen 15"	•	•	•	•	•	•	•
Reifen M+S* Camping (Schneeflocke)	•	•	•	•	•	•	•
Frontantrieb	•	•	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht im Serienschweinerwerfer integriert	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•	•	•	•	•
Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperrung, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•	•	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm)	•	•	•	•	•	•	•
ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung), Hillholder (Berganfahrassistent), CWA (Seitenwindassistent), Anhängerstabilitätskontrolle und PCB (Nachkollisionsbremsung)	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ mit Bergabfahrassistent	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch und beheizt	•	•	•	•	•	•	•
DAB Antenne integriert im Außenspiegel	•	•	•	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	•	•	•	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•	•	•	•	•
Pannenset Fix & Go Kit	•	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter in der Mittelkonsole	•	•	•	•	•	•	•
Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren	•	•	•	•	•	•	•
USB Steckdose (doppelter Anschluss A+C)	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz in Wohnraumstoff mit Doppelarmlehnen (Captain Chair)	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•	•	•	•
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
<b>AUFBAU AUSSEN</b>							
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	•	•	•	•	•	•	•
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	•	•	•	•	•	•	•
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattsblech	•	•	•	•	•	•	•
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	•	•	•	•	•	•	•
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	•	•	•	•	•	•	•
Hochwertige Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	•	•	•	•	•	•	•
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	•	•	•	•	•	•	•
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Trittstufe	•	•	•	•	•	•	•
Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)	•	•	•	•	•	•	•
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	•	•	•	•	•	•	•
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	•	•	•	•	•	•	•
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>							
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	•	•	•	•	•	•	•
Isofix für 2 Plätze	•	•	•	•	•	•	•
Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, dreh- und schwenkbarem Tisch	—	—	—	—	•	—	—
Tischplattenverlängerung	•	•	•	•	—	—	—
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	•	•	•	•	•	•	•
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	•	•	•	•	•	•	•
Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	•	•	•	•	•	•	•
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	•	•	•	•	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	•	•	•	•	•	•	•
Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken	•	•	•	•	•	•	•
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White und Active Grey	•	•	•	•	•	•	•
Fußboden Mountain Lodge	•	•	•	•	•	•	•
<b>BORDTECHNIK</b>							
LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken	•	•	•	•	•	•	•
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	•	•	•	•	•	•	•
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	•	•	•	•	•	•	•
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	•	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	●	●	●	●	●	●	●
FI-Schutzschalter	●	●	●	●	●	●	●
LED-Außenleuchte	●	●	●	●	●	●	●
LED-Wohnraumleuchte	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose 3 x A / 1 x C (Grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●
<b>HEIZUNG / GAS</b>							
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	●	●	●	●	●	●	●
Combi 4 Gasheizung	●	—	—	—	—	—	—
Combi 6 Gasheizung	—	●	●	●	●	●	●
<b>KÜCHE</b>							
Zwei-Flammkocher mit 12 V Zündung und Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●	●	●	●	●
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	●	●	●	●	●	●	●
Großes Rundspülbecken aus Edelstahl	●	●	●	●	●	●	●
Wassertank inkl. Boiler 122 l, Abwassertank 92 l	●	●	●	●	●	●	●
LED-Band	●	●	●	●	●	●	●
Abfalleimer	●	●	●	●	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	●	●	—	●	●	●	●
Kühlschrank 78 l mit Gefrierfach 11 l	●	—	●	●	●	●	●
Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l	—	●	—	—	—	—	—
<b>BAD</b>							
Variobad	—	●	●	●	—	—	—
Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche	—	—	—	—	●	●	●
Bad mit Banktoilette und integriertem Duschaum	●	—	—	—	—	—	—
Cassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz	—	●	●	●	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)	●	●	●	●	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●	●	●	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●	●	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	—	—	—	—	●	●	●
Duschaumverkleidung	●	●	●	●	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>							
Sandbar	●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Teilintegrierte



### BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort Eingangstür mit Fenster

Fliegengittertür (einteilig)

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

Mehrgewicht (kg)\*

14.3

Preis

1.059,-

### PAKET ALUFELGEN BI-COLOR

Lenkrad & Schaltknäufel in Lederausführung

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

16" Alufelgen Bi-Color

Mehrgewicht (kg)\*

8

Preis

1.199,-

● Serienausstattung

◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Teilintegrierte



	Preis € <sup>a)</sup>	Mehrgewicht t (kg)*	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
<b>BASISFAHRZEUG CITROËN</b>									
Dieseltank 90 l	49,-	23	○	○	○	○	○	○	○
<b>AUFLASTUNG</b>									
Auflastung auf 3.650 kg (ohne Änderung am Chassis)*	249,-	0	○	○	○	○	○	○	○
<b>AUFBAU AUSSEN</b>									
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)	399,-	3	—	○	○	○	○	○	●
Fenster in Fronthaube	499,-	7	○	○	○	○	○	○	○
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>									
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	349,-	5	—	○	○	○	○	○	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	349,-	5	—	○	—	○	○	○	○
Hubbett mit Clima-Plux-Elementen	1.599,-	44	○	○	○	○	○	○	○
5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrtrichtung)* <sup>6)</sup>	575,-	15	—	○	—	○	○	—	—
Holzrost in der Dusche	89,-	2	○	○	○	○	○	○	○
<b>BORDTECHNIK</b>									
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	169,-	1	○	○	○	○	○	○	○
<b>KÜCHE</b>									
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	749,-	13	—	—	○	○	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>									
Green Trail	219,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Performance Grey	219,-	0	○	○	○	○	○	○	○
<b>PAKETE</b>									
Basic Paket	1.059,-	14,3	○	○	○	○	○	○	○
Paket Alufelgen Bi-Color	1.199,-	8	○	○	○	○	○	○	○

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ▲ Verpflichtend
- △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
- ◆ auf Anfrage
- Nicht möglich
- Im Paket enthalten
- Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Preise und Technische Daten

# FIAT

## Teilintegrierte Adventure

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C
						
Verkaufspreise €	64.599,-	67.299,-	67.799,-	69.799,-	69.799,-	70.199,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	4 - 5 OPT	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT	4
Schlafplätze	2 - 4 OPT	2 - 5 OPT	2 - 4 OPT	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Länge / Breite / Höhe (cm)	596 / 232 / 293	698 / 232 / 293	698 / 232 / 293	731 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Innenhöhe (cm)	210	210	210	210	210	210
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis Motorisierung	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2741 (2604 bis 2878)*	2920 (2774 bis 3066)*	2920 (2774 bis 3066)*	2985 (2836 bis 3134)*	3007 (2857 bis 3157)*	3017 (2866 bis 3168)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	410	219	222	158	129	125
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP			
Radstand (cm)	345	380	380	404	404	404
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT			
Liegefläche Mitte (cm)		210 x 58 OPT		210 x 100 OPT	210 x 65 OPT	210 x 93 OPT



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegen am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegen im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C
Liegefläche Heck (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2x 200 x 80 210 x 168
Kühlschrank (l)	78 (11)	137 (15)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Heizung Typ	Combi 4 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92	92	92	92
Steckdosen 230 V	5	4	4	4	5	5
Steckdosen USB	4	4	4	4	4	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80			
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ▲ Verpflichtend
- △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
- ◆ auf Anfrage
- Nicht möglich
- Im Paket enthalten

## \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Preise und Technische Daten

## Teilintegrierte Adventure

# FIAT

T 69LC



Verkaufspreise €	70.199,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4
Schlafplätze	3 - 5 OPT
Länge / Breite / Höhe (cm)	741 / 232 / 293
Innenhöhe (cm)	210
Fahrgestell	Fiat Ducato
Basis Motorisierung	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	3009 (2859 bis 3159)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	132
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)
Bereifung	225/75 R 16 CP
Radstand (cm)	404
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	195 x 140 - 110 OPT
Liegefläche Mitte (cm)	210 x 93
Liegefläche Heck (cm)	195 x 150
Kühlschrank (l)	156 (29)



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

T 69LC



Heizung Typ	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92
Steckdosen 230 V	5
Steckdosen USB	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	105 x 90 65 x 90
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Teilintegrierte Adventure



	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
<b>ADVENTURE AUSSTATTUNG</b>							
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•	•	•	•
Fiat Weiß	•	•	•	•	•	•	•
Adventure Beklebung	•	•	•	•	•	•	•
Wohnwelt Adventure	•	•	•	•	•	•	•
Design Applikation Heck	•	•	•	•	•	•	•
Fenster in Fronthaube	•	•	•	•	•	•	•
Rahmenfenster	•	•	•	•	•	•	•
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)	—	•	•	•	•	•	•
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	—	—	•	•	•	•	•
Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l	—	•	—	—	—	—	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	—	○	—	○	○	○	•
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	—	•	•	•	•	•	—
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach)	•	•	•	•	•	•	•
Basic Paket	•	•	•	•	•	•	•
Paket Stoßfänger lackiert	•	•	•	•	•	•	•
Paket Alufelgen Bi-Color	•	•	•	•	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG FIAT</b>							
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•	•	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage Fahrerhaus manuell	•	•	•	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•	•	•	•
Breitspurfahrwerk	•	•	•	•	•	•	•
Reifen M+S* Camping (Schneeflocke)	•	•	•	•	•	•	•
Frontantrieb	•	•	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht im Serienschweinwerfer integriert	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•	•	•	•	•
Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•	•	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm)	•	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung), Hillholder (Berganfahrassistent), CWA (Seitenwindassistent), Anhängerstabilitätskontrolle und PCB (Nachkollisionsbremsung)	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ mit Bergabfahrassistent	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch und beheizt	•	•	•	•	•	•	•
DAB Antenne integriert im Außenspiegel	•	•	•	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	•	•	•	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•	•	•	•	•
Pannen-Set Fix & Go Kit	•	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter in der Mittelkonsole	•	•	•	•	•	•	•
Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren	•	•	•	•	•	•	•
USB Steckdose (doppelter Anschluss A+C)	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz in Wohnraumstoff mit Doppelarmlehnen (Captain Chair)	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•	•	•	•
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•	•	•	•
<b>CHASSIS FARBE</b>							
Fiat Weiß	•	•	•	•	•	•	•
<b>AUFBAU AUSSEN</b>							
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	•	•	•	•	•	•	•
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	•	•	•	•	•	•	•
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech	•	•	•	•	•	•	•
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	•	•	•	•	•	•	•
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	•	•	•	•	•	•	•
Hochwertige Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	•	•	•	•	•	•	•
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	•	•	•	•	•	•	•
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Trittstufe	•	•	•	•	•	•	•
Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)	•	•	•	•	•	•	•
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	•	•	•	•	•	•	•
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	•	•	•	•	•	•	•
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>							
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	•	•	•	•	•	•	•

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Isofix für 2 Plätze	●	●	●	●	●	●	●
Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, dreh- und schwenkbarem Tisch	—	—	—	—	●	—	—
Tischplattenverlängerung	●	●	●	●	—	—	—
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	●	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	●	●	●	●	●	●	●
Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	●	●	●	●	●	●	●
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	●	●	●	●	●	●	●
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	●	●	●	●	●	●	●
Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken	●	●	●	●	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White und Active Grey	●	●	●	●	●	●	●
Fußboden Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●	●
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	—	●	●	●	●	●	—
<b>BORDTECHNIK</b>							
LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken	●	●	●	●	●	●	●
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	●	●	●	●	●	●	●
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	●	●	●	●	●	●	●
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank	●	●	●	●	●	●	●
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	●	●	●	●	●	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	●	●	●	●	●	●	●
FI-Schutzschalter	●	●	●	●	●	●	●
LED-Wohnraumleuchte	●	●	●	●	●	●	●
LED-Außenleuchte	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose 3 x A / 1 x C (Grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●
<b>HEIZUNG / GAS</b>							
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	●	●	●	●	●	●	●
Combi 4 Gasheizung	●	—	—	—	—	—	—
Combi 6 Gasheizung	—	●	●	●	●	●	●
<b>KÜCHE</b>							
Zwei-Flammkocher mit 12 V Zündung und Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●	●	●	●	●
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	●	●	●	●	●	●	●
Großes Rundspülbecken aus Edelstahl	●	●	●	●	●	●	●
Wassertank inkl. Boiler 122 l, Abwassertank 92 l	●	●	●	●	●	●	●
Kühlschrank 78 l mit Gefrierfach 11 l	●	—	—	—	—	—	—
Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l	—	●	—	—	—	—	—

	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	—	—	●	●	●	●	●
LED-Band	●	●	●	●	●	●	●
Abfalleimer	●	●	●	●	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	●	●	—	●	●	●	●
<b>BAD</b>							
Variobad	—	●	●	●	—	—	—
Bad mit Banktoilette und integriertem Duschaum	●	—	—	—	—	—	—
Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche	—	—	—	—	●	●	●
Cassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz	—	●	●	●	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)	●	●	●	●	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●	●	●	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●	●	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	—	—	—	—	●	●	●
Duschaumverkleidung	●	●	●	●	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>							
Wohnwelt Adventure	●	●	●	●	●	●	●
<b>PAKETE</b>							
Basic Paket	●	●	●	●	●	●	●
Paket Stoßfänger lackiert	●	●	●	●	●	●	●
Paket Alufelgen Bi-Color	●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Teilintegrierte Adventure

# FIAT

### BASIC PAKET

---

Bridge Light

---

Komfort Eingangstür mit Fenster

---

Fliegengittertür (einteilig)

---

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

---

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

---

Mehrgewicht (kg)\*

14.3

**in Teilintegrierte Adventure inklusive**

### PAKET STOSSFÄNGER LACKIERT

---

Stoßfänger lackiert

---

Skid Plate Schwarz

---

Nebelscheinwerfer

---

Mehrgewicht (kg)\*

3

**in Teilintegrierte Adventure inklusive**

### PAKET ALUFELGEN BI-COLOR

---

Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung

---

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

---

16" Alufelgen Bi-Color

---

Mehrgewicht (kg)\*

8

**in Teilintegrierte Adventure inklusive**

### PAKET ALUFELGEN SCHWARZ <sup>5)</sup>

---

Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung

---



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## PAKET ALUFELGEN SCHWARZ <sup>5)</sup>

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

16" Alufelgen schwarz matt

Mehrgewicht (kg)\*

8

Preis

0,-

## DIGITAL PAKET

Klimaanlage Fahrerhaus Automatik

Induktive Smartphone Ladefunktion

10" Radio und Navigationssystem (DAB+)

Digitale Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay

Rückfahrkamera ohne Parklinien

Mehrgewicht (kg)\*

4

Preis

3.245,-

## SAFETY PAKET

Bremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung

Regen- und Lichtsensor

Spurhalteassistent

Verkehrszeichenerkennung

Fahrermüdigkeitserkennung

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Mehrgewicht (kg)\*

0

Preis

1.079,-

## SAFETY PAKET + ACC

Bremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung

Regen- und Lichtsensor

Spurhalteassistent



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## SAFETY PAKET + ACC

Verkehrszeichenerkennung

Fahrmüdigkeitserkennung

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Adaptiver Tempomat >30 km/h

Mehrgewicht (kg)\*

0

Preis

1.689,-

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Teilintegrierte Adventure

# FIAT

	Preis € <sup>a)</sup>	Mehrgewicht t (kg)*	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
<b>BASISFAHRZEUG FIAT</b>									
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	3.199,-	60	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   132 kW   180 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	6.448,-	60	—	○	○	○	○	○	○
Elektrische Feststellbremse	609,-	-9.4	○	○	○	○	○	○	○
Dieseltank 90 l	49,-	23	○	○	○	○	○	○	○
Reifenluftdrucksensor	285,-	0.8	○	○	○	○	○	○	○
Voll-LED Scheinwerfer inkl. Wischblinker und LED Tagfahrlicht	1.099,-	0	○	○	○	○	○	○	○
<b>AUFLASTUNG</b>									
Auflastung auf 3.650 kg (ohne Änderung am Chassis)*	249,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2   132 kW   180 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe*	8.247,-	60	—	—	—	○	○	○	○
<b>CHASSIS FARBE</b>									
Chassisfarbe Schwarz inkl. Seitenwand in Silberglattblech	1.884,-	2.5	○	○	○	○	○	○	○
<b>AUFBAU AUSSEN</b>									
Abwassertank isoliert	179,-	8	○	○	○	○	○	○	○
Heckstützen (2 Stk.)	329,-	6	○	○	○	○	○	○	○
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>									
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	349,-	5	—	○	—	○	○	○	●
Hubbett mit Klima-Plus-Elementen	1.599,-	44	○	○	○	○	○	○	○
5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrtrichtung)* <sup>6)</sup>	575,-	15	—	○	—	○	○	—	—
Holzrost in der Dusche	89,-	2	○	○	○	○	○	○	○
Teppich gekettelt	289,-	5	○	○	○	○	○	○	○
Faltverdunkelung	659,-	8	○	○	○	○	○	○	○
<b>BORDTECHNIK</b>									
12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter	219,-	3	○	○	○	○	○	○	○
Mobiles Internet (WiFi / LTE Antenne inkl. Router)	999,-	1.4	○	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

	Preis € <sup>ab</sup>	Mehrgewicht t (kg)*	T 58	T 66S	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	169,-	1	○	○	○	○	○	○	○
Kabelvorbereitung für Solaranlage	169,-	2	○	○	○	○	○	○	○
Zweite Aufbauakku 95 Ah	329,-	27	○	○	○	○	○	○	○
<b>HEIZUNG / GAS</b>									
Fußbodenheizung elektrisch im begehbaren Bereich	499,-	6	○	○	○	○	○	○	○
Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab) inkl. digitalem Bedienpanel	709,-	2	○	—	—	—	—	—	—
Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab) inkl. digitalem Bedienpanel	549,-	2	—	○	○	○	○	○	○
Caramatic SafeDrive PLUS (Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashesensor)	299,-	3.5	○	○	○	○	○	○	○
<b>KÜCHE</b>									
Backofen im Küchenblock	529,-	12	○	○	○	○	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>									
Performance Grey	0,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○	○	○	○	○
<b>PAKETE</b>									
Paket Alufelgen Schwarz <sup>5)</sup>	0,-	8	○	○	○	○	○	○	○
Digital Paket	3.245,-	4	○	○	○	○	○	○	○
Safety Paket	1.079,-	0	○	○	○	○	○	○	○
Safety Paket + ACC	1.689,-	0	○	○	○	○	○	○	○

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Preise und Technische Daten

## Teilintegrierte Adventure Ford



	T 670S	T 680	T 690L
Verkaufspreise €	66.999,-	68.999,-	68.999,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Schlafplätze	2 - 4 OPT	2 - 5 OPT	3 - 5 OPT
Länge / Breite / Höhe (cm)	699 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Innenhöhe (cm)	210	210	210
Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Basis Motorisierung	2.0	2.0	2.0
Leistung kW (PS)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2943 (2796 bis 3090)*	2993 (2843 bis 3143)*	3000 (2850 bis 3150)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	203	153	145
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16
Radstand (cm)	375	396	396
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Liegefläche Mitte (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50
Liegefläche Heck (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153	212 x 80 205 x 80 210 x 168	195 x 150



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiefung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiefung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	T 670S	T 680	T 690L
			
Kühlschrank (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Heizung Typ	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92
Steckdosen 230 V	4	5	5
Steckdosen USB	4	4	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ▲ Verpflichtend
- △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
- ◆ auf Anfrage
- Nicht möglich
- Im Paket enthalten

### \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Teilintegrierte Adventure Ford



	T 670S	T 680	T 690L
<b>ADVENTURE AUSSTATTUNG</b>			
Ford Transit 3.500 kg   2.0   96 kW   130 PS   Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Black Metallic	•	•	•
16" Alufelgen schwarz	•	•	•
Seitenwand Silber Glattblech	•	•	•
Adventure Beklebung	•	•	•
Wohnwelt Adventure	•	•	•
Design Applikation Heck	•	•	•
Fenster in Fronthaube	•	•	•
Rahmenfenster	•	•	•
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)	•	•	•
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	•	•	•
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	•	•	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	—	○	•
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach)	•	•	•
Basic Paket	•	•	•
Chassis Paket	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG FORD</b>			
Ford Transit 3.500 kg   2.0   96 kW   130 PS   Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•
Dieseltank 70 l	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•	•	•
Breitspur-Hinterachse	•	•	•
Achslasterhöhung vorn auf 1.850 kg	•	•	•
Kühlergrill verchromt	•	•	•
Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	•	•	•
Elektrische Feststellbremse	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•
Scheibenbremsen, Hinter- und Vorderachs-Stabilisator, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, höhenverstellbare Scheinwerfer, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), ESC (elektronisches Stabilitäts-Programm), TBC (Traktionskontrolle), EBD (elektronische Bremskraftverteilung)	•	•	•

	T 670S	T 680	T 690L
Berganfahrassistent, Seitenwind-Assistent, Sicherheits-Bremsassistent, Überrollschutz	•	•	•
Spurhalteassistent	•	•	•
Pre-Collision Assist	•	•	•
Müdigkeitswarnung	•	•	•
Automatische Fernlichtsteuerung	•	•	•
Einparkhilfe vorne	•	•	•
Reifenluftdrucksensor	•	•	•
Elektrische Fensterheber im Fahrerhaus	•	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhaus mit Funkfernbedienung	•	•	•
Außenspiegel elektrisch und beheizt	•	•	•
Rückfahrkamera	•	•	•
12" Bildschirm inkl. Apple Car Play & Android Auto, 4 Lautsprecher vorn, DAB Antenne, Bluetooth Schnittstelle, USB-Anschluss, Freisprecheinrichtung	•	•	•
Lederlenkrad	•	•	•
Audio Fernbedienung am Lenkrad	•	•	•
Pannen-Set Fix & Go Kit	•	•	•
Tabletholder und USB Steckdose	•	•	•
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerseite	•	•	•
Komfort-Drehsitze für Fahrer- und Beifahrersitz mit je 2 Armlehnen und Lendenwirbelstütze	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz in Wohnraumstoff	•	•	•
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•
<b>CHASSIS FARBE</b>			
Black Metallic	•	•	•
<b>AUFBAU AUSSEN</b>			
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	•	•	•
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	•	•	•
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech	•	•	•
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	•	•	•
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	•	•	•
Hochwertige Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	•	•	•
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	•	•	•
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	•	•	•
Elektrische Trittstufe	•	•	•
Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)	•	•	•
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	•	•	•
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	•	•	•

	T 670S	T 680	T 690L
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>			
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	•	•	•
Isofix für 2 Plätze	•	•	•
Tischplattenverlängerung	•	•	•
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	•	•	•
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	•	•	•
Holzlattnrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	•	•	•
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	•	•	•
Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken	•	•	•
Fußboden Mountain Lodge	•	•	•
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White und Active Grey	•	•	•
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	•	•	—
<b>BORDTECHNIK</b>			
LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken	•	•	•
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	•	•	•
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	•	•	•
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank	•	•	•
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	•	•	•
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•
LED-Außenleuchte	•	•	•
LED-Wohnraumleuchte	•	•	•
USB Steckdose 3 x A / 1 x C (Grundrissabhängig)	•	•	•
<b>HEIZUNG / GAS</b>			
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	•	•	•
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	•	•	•
Combi 6 Gasheizung	•	•	•
<b>KÜCHE</b>			
Zwei-Flammkocher mit 12 V Zündung und Glasabdeckung	•	•	•
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	•	•	•
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	•	•	•
Großes Rundspülbecken aus Edelstahl	•	•	•
Wassertank inkl. Boiler 122 l, Abwassertank 92 l	•	•	•
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	•	•	•

	T 670S	T 680	T 690L
LED-Band	●	●	●
Abfalleimer	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	—	●	●
<b>BAD</b>			
Variobad	●	—	—
Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche	—	●	●
Cassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	—	●	●
Duschraumverkleidung	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>			
Wohnwelt Adventure	●	●	●
<b>PAKETE</b>			
Basic Paket	●	●	●
Chassis Paket	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Teilintegrierte Adventure Ford



### BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort Eingangstür mit Fenster

Fliegengittertür (einteilig)

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

Mehrgewicht (kg)\*

14.3

in Teilintegrierte Adventure Ford inklusive

### CHASSIS PAKET

Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter

Stoßfänger lackiert

Nebelscheinwerfer

Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

Mehrgewicht (kg)\*

13

in Teilintegrierte Adventure Ford inklusive

### ASSISTENZ PAKET <sup>7)</sup>

Verkehrszeichenerkennung

Adaptiver Tempomat

Navigation

Mehrgewicht (kg)\*

2.6

Preis

2.029,-

● Serienausstattung

○ Sonderausstattung

▲ Verpflichtend

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

◆ auf Anfrage

— Nicht möglich

□ Im Paket enthalten



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Teilintegrierte Adventure Ford



	Preis € <sup>a)</sup>	Mehrgewicht (kg) <sup>b)</sup>	T 670S	T 680	T 690L
<b>BASISFAHRZEUG FORD</b>					
Ford Transit 3.500 kg   2.0   122 kW   165 PS   Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	635,-	0	o	o	o
Ford Transit 3.500 kg   2.0   122 kW   165 PS   Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	3.464,-	55	o	o	o
Bi-Xenon Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht und LED-Tagfahrlicht	699,-	0.2	o	o	o
Elektrische Vorbereitung für Anhängerkupplung	299,-	0	o	o	o
<b>AUFLASTUNG</b>					
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg   2.0   122 kW   165 PS   Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe <sup>c)</sup>	4.099,-	58.5	o	o	o
<b>AUFBAU AUSSEN</b>					
Abwassertank isoliert	179,-	8	o	o	o
Heckstützen (2 Stk.)	329,-	6	o	o	o
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>					
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	349,-	5	—	o	●
Hubbett mit Klima-Plus-Elementen	1.599,-	44	o	o	o
5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrtrichtung) <sup>d)</sup>	575,-	15	—	o	o
Holzrost in der Dusche	89,-	2	o	o	o
Teppich gekettelt	289,-	5	o	o	o
Faltverdunkelung	659,-	8	o	o	o
<b>BORDTECHNIK</b>					
12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter	219,-	3	o	o	o
Mobiles Internet (WiFi / LTE Antenne inkl. Router)	999,-	1.4	o	o	o
Kabelvorbereitung für Solaranlage	169,-	2	o	o	o
Zweite Aufbaubatterie 95 Ah	329,-	27	o	o	o
<b>HEIZUNG / GAS</b>					
Fußbodenheizung elektrisch im begehbaren Bereich	499,-	6	o	o	o
Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab) inkl. digitalem Bedienpanel	549,-	2	o	o	o



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

	Preis € <sup>ab</sup>	Mehrgewicht (kg) <sup>a</sup>	T 670S	T 680	T 690L
Caramatic SafeDrive PLUS (Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashesensor)	299,-	3.5	○	○	○
<b>KÜCHE</b>					
Backofen im Küchenblock	529,-	12	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>					
Performance Grey	0,-	0	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○
<b>PAKETE</b>					
Assistenz Paket <sup>7)</sup>	2.029,-	2.6	○	○	○

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Preise und Technische Daten

## Integrierte Adventure

# FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
			
Verkaufspreise €	82.299,-	84.799,-	84.799,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Schlafplätze	4	4 - 5 OPT	5
Länge / Breite / Höhe (cm)	699 / 232 / 293	743 / 232 / 293	743 / 232 / 293
Innenhöhe (cm)	210	210	210
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis Motorisierung	2.2	2.2	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2983 (2834 bis 3132)*	3076 (2922 bis 3230)*	3072 (2918 bis 3226)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	167	66	72
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Radstand (cm)	380	404	404
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Liegefläche Mitte (cm)		210 x 65 OPT	210 x 65
Liegefläche Heck (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	I 67S	I 68	I 69L
			
Kühlschrank (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Heizung Typ	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92
Steckdosen 230 V	4	5	5
Steckdosen USB	4	4	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Integrierte Adventure

# FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
<b>ADVENTURE AUSSTATTUNG</b>			
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Fiat Weiß	•	•	•
Seitenwand Silber Glattblech	•	•	•
Adventure Beklebung	•	•	•
Wohnwelt Adventure	•	•	•
Design Applikation Heck	•	•	•
Rahmenfenster	•	•	•
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)	•	•	•
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	•	•	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	—	○	•
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach)	•	•	•
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	•	•	•
Basic Paket	•	•	•
Paket Alufelgen Bi-Color	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG FIAT</b>			
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimaanlage Fahrerhaus manuell	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Breitspurfahrwerk	•	•	•
Reifen M+S* Camping (Schneeflocke)	•	•	•
Frontantrieb	•	•	•
Voll LED-Frontbeleuchtung (Tagfahr-, Abblend-, Fern- und Blinklicht)	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•
Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm)	•	•	•
ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung), Hillholder (Berganfahrassistent), CWA (Seitenwindassistent), Anhängerstabilitätskontrolle und PCB (Nachkollisionsbremsung)	•	•	•
Traction+ mit Bergabfahrassistent	•	•	•

	I 67S	I 68	I 69L
Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe umlaufend	•	•	•
Vibrationsarme, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik mit Weitwinkel	•	•	•
Fahrerhaustüre vorne links	•	•	•
Radiovorbereitung mit Lautsprechern inkl. Antenne	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•
Pannen-Set Fix & Go Kit	•	•	•
Getränkehalter in der Mittelkonsole	•	•	•
Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren	•	•	•
USB Steckdose (doppelter Anschluss A+C)	•	•	•
Pilotensitze mit Bezügen	•	•	•
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•
<b>CHASSIS FARBE</b>			
Fiat Weiß	•	•	•
<b>AUFBAU AUSSEN</b>			
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	•	•	•
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	•	•	•
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech	•	•	•
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	•	•	•
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	•	•	•
Fahrerhaus-Jalousien für beste Isolation und Sichtschutz	•	•	•
Hochwertige Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	•	•	•
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	•	•	•
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	•	•	•
Coupé Einstieg	•	•	•
Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)	•	•	•
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	•	•	•
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	•	•	•
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>			
Isofix für 2 Plätze	•	•	•
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	•	•	•
Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, dreh- und schwenkbarem Tisch	—	•	•
Tischplattenverlängerung	•	—	—

	I 67S	I 68	I 69L
Hubbett mit Klima-Plux-Elementen serienmäßig bei Integrierten	●	●	●
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	●	●	●
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	●	●	●
Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	●	●	●
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	●	●	●
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	●	●	●
Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken	●	●	●
Faltverdunkelung	●	●	●
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White und Active Grey	●	●	●
Fußboden Mountain Lodge	●	●	●
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett	●	●	—
<b>BORDTECHNIK</b>			
LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken	●	●	●
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	●	●	●
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	●	●	●
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank	●	●	●
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	●	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	●	●	●
FI-Schutzschalter	●	●	●
LED-Wohnraumleuchte	●	●	●
LED-Außenleuchte	●	●	●
USB Steckdose 3 x A / 1 x C (Grundrissabhängig)	●	●	●
<b>HEIZUNG / GAS</b>			
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	●	●	●
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	●	●	●
Combi 6 Gasheizung	●	●	●
<b>KÜCHE</b>			
Zwei-Flammkocher mit 12 V Zündung und Glasabdeckung	●	●	●
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●	●	●
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	●	●	●
Großes Rundspülbecken aus Edelstahl	●	●	●
Wassertank inkl. Boiler 122 l, Abwassertank 92 l	●	●	●
Abfalleimer	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	—	●	●
LED-Band	●	●	●
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
<b>BAD</b>			
Variobad	●	—	—
Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche	—	●	●
Cassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)	●	●	●
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	—	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●
Duschraumverkleidung	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>			
Wohnwelt Adventure	●	●	●
<b>PAKETE</b>			
Basic Paket	●	●	●
Paket Alufelgen Bi-Color	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Integrierte Adventure

# FIAT

### BASIC PAKET

---

Bridge Light

---

Komfort Eingangstür mit Fenster

---

Fliegengittertür (einteilig)

---

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

---

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

---

Mehrgewicht (kg)\*

14.3

**in Integrierte Adventure inklusive**

### PAKET ALUFELGEN BI-COLOR

---

Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung

---

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

---

16" Alufelgen Bi-Color

---

Mehrgewicht (kg)\*

8

**in Integrierte Adventure inklusive**

### PAKET ALUFELGEN SCHWARZ <sup>5)</sup>

---

Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung

---

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

---

16" Alufelgen schwarz matt

---

Mehrgewicht (kg)\*

8

**Preis**

**0,-**

### DIGITAL PAKET

---

Klimaanlage Fahrerhaus Automatik

---



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## DIGITAL PAKET

Induktive Smartphone Ladefunktion

10" Radio und Navigationssystem (DAB+)

Digitale Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay

Rückfahrkamera ohne Parklinien

Mehrgewicht (kg)\*

4

Preis

3.245,-

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Integrierte Adventure

# FIAT

	Preis € <sup>a)</sup>	Mehrgewicht (kg) <sup>a)</sup>	I 67S	I 68	I 69L
<b>BASISFAHRZEUG FIAT</b>					
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	3.199,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg   2.2   132 kW   180 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	6.448,-	60	o	o	o
Elektrische Feststellbremse	609,-	-9,4	o	o	o
Dieseltank 90 l	49,-	23	o	o	o
Reifenluftdrucksensor	285,-	0,8	o	o	o
<b>AUFLASTUNG</b>					
Auflastung auf 3.650 kg (ohne Änderung am Chassis)*	249,-	0	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2   132 kW   180 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe*	8.247,-	60	o	o	o
<b>AUFBAU AUSSEN</b>					
Heckstützen (2 Stk.)	329,-	6	o	o	o
Abwassertank isoliert	179,-	8	o	o	o
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>					
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	349,-	5	—	o	●
5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrtrichtung)* <sup>b)</sup>	575,-	15	—	o	o
Teppich gekettelt	289,-	5	o	o	o
Holzrost in der Dusche	89,-	2	o	o	o
<b>BORDTECHNIK</b>					
12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter	219,-	3	o	o	o
Mobiles Internet (WiFi / LTE Antenne inkl. Router)	999,-	1,4	o	o	o
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	169,-	1	o	o	o
Kabelvorbereitung für Solaranlage	169,-	2	o	o	o
Zweite Aufbauakku 95 Ah	329,-	27	o	o	o
<b>HEIZUNG / GAS</b>					
Fußbodenheizung elektrisch im begehbaren Bereich	499,-	6	o	o	o
Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab) inkl. digitalem Bedienpanel	549,-	2	o	o	o



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

	Preis € <sup>ab</sup>	Mehrgewicht (kg) <sup>a</sup>	I 67S	I 68	I 69L
Caramatic SafeDrive PLUS (Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashesensor)	299,-	3.5	○	○	○
<b>KÜCHE</b>					
Backofen im Küchenblock	529,-	12	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>					
Performance Grey	0,-	0	○	○	○
Green Trail	0,-	0	○	○	○
<b>PAKETE</b>					
Digital Paket	3.245,-	4	○	○	○
Paket Alufelgen Schwarz <sup>5)</sup>	0,-	8	○	○	○

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Preise und Technische Daten

## Alkoven



	A 60	A 68	A 70
Verkaufspreise €	59.799,-	63.799,-	66.799,-
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4	6	5
Schlafplätze	4	6	6
Länge / Breite / Höhe (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Innenhöhe (cm)	195	195	195
Fahrgestell	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Basis Motorisierung	2.2	2.2	2.2
Leistung kW (PS)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg)	2825 (2684 bis 2966)*	2925 (2779 bis 3071)*	2998 (2848 bis 3148)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg)	334	62	71
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg)	3500	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bereifung	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Radstand (cm)	345	380	404
Liegefläche Alkoven / Hubbett / Easy Fold Einzelbett (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Liegefläche Mitte (cm)		175 x 100	185 x 100
Liegefläche Heck (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135



### \* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

	A 60	A 68	A 70
			
Kühlschrank (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Heizung Typ	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l)	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>	122 / 20 <sup>1)</sup>
Abwassertank (l)	92	92	92
Steckdosen 230 V	4	5	5
Steckdosen USB	4	2	4
Lichtes Maß Stauraumklappe B x H rechts / links (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. XY

# Serienausstattungen

## Alkoven



	A 60	A 68	A 70
<b>ERWEITERTE SERIENAUSSTATTUNG ALKOVEN</b>			
Citroën Jumper 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	•	•	•
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) <sup>8)</sup>	•	•	•
Sicherheitspaket Alkoven: 2 Kopfstützen und 2 Beckengurte mittl. Sitzbank entgeg. Fahrtrichtung (zul. Personenzahl ergibt sich aus Fahrzeuggewicht)*	—	•	•
Green Trail	•	•	•
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	—	•	•
Basic Paket	•	•	•
Paket Alufelgen Bi-Color	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG CITROËN</b>			
Citroën Jumper 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster	•	•	•
Dieseltank 60 l	•	•	•
Klimaanlage Fahrerhaus manuell	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Breitspurfahrwerk	•	•	•
Reifen M+S* Camping (Schneeflocke)	•	•	•
Frontantrieb	•	•	•
Tagfahrlicht im Serienschweinerwerfer integriert	•	•	•
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•
Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•	•
Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm)	•	•	•
ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung), Hillholder (Berganfahrassistent), CWA (Seitenwindassistent), Anhängerstabilitätskontrolle und PCB (Nachkollisionsbremsung)	•	•	•
Traction+ mit Bergabfahrassistent	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus	•	•	•
Außenspiegel elektrisch und beheizt	•	•	•

	A 60	A 68	A 70
DAB Antenne integriert im Außenspiegel	●	●	●
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	●	●	●
Multifunktionslenkrad	●	●	●
Pannen-Set Fix & Go Kit	●	●	●
Getränkhalter in der Mittelkonsole	●	●	●
USB Steckdose (doppelter Anschluss A+C)	●	●	●
Fahrer- und Beifahrersitz in Wohnraumstoff mit Doppelarmlehnen (Captain Chair)	●	●	●
Fahrer-/Beifahrersitz drehbar	●	—	—
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lordosenstütze	●	●	●
Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	●	●	●
<b>AUFBAU AUSSEN</b>			
7 Jahre Dichtigkeitsgarantie <sup>2)</sup>	●	●	●
Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●
Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech	●	●	●
Dach- und Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42,5 mm	●	●	●
Design Heckleuchenträger dreiteilig mit Voll-LED Leuchten	●	●	●
Hochwertige Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen	●	●	●
Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)	●	●	●
Dachhaube in Milchplexiglas mit Fliegenschutz	●	●	●
Elektrische Trittstufe	●	●	●
Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Antirutschfläche, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)	●	●	●
Schwallwasserdichtungen an den Außenstauraumklappen und Türen	●	●	●
Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg	●	●	●
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) <sup>3)</sup>	●	●	●
<b>AUFBAU INNEN / WOHNRAUM</b>			
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	●	●	●
Isofix für 2 Plätze	●	●	●
Sicherheitspaket Alkoven: 2 Kopfstützen und 2 Beckengurte mittl. Sitzbank entgeg. Fahrtrichtung (zul. Personenzahl ergibt sich aus Fahrzeuggewicht)*	—	●	●
Tischplattenverlängerung	●	—	—
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe	—	●	●
Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten	●	●	●
Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar	●	●	●
Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort	●	●	●
Komfortabler Alkoven mit Seitenfenster rechts, Warmluftdüse, 72 cm Kopffreiheit und 210 x 160 cm Liegefläche	●	●	●
Alkovenbett klappbar für besseren Zugang zum Fahrerhaus	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Sicherheitsnetze am Alkoven, an Etagenbetten und an Hubbetten (modellabhängig)	•	•	•
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke und Truhen	•	•	•
Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken	•	•	•
Möbeldekor Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White und Active Grey	•	•	•
Fußboden Mountain Lodge	•	•	•
<b>BORDTECHNIK</b>			
LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken	•	•	•
Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah) inkl. Ladegerät (18 A)	•	•	•
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Füllstände und Batteriekapazitäten	•	•	•
Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank	•	•	•
Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A	•	•	•
CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•
LED-Außenleuchte	•	•	•
LED-Wohnraumleuchte	•	•	•
USB Steckdose 3 x A / 1 x C (Grundrissabhängig)	•	•	•
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera	•	•	•
<b>HEIZUNG / GAS</b>			
Gasflaschenkasten für zwei 11 kg Gasflaschen	•	•	•
Combi 6 Gasheizung	•	•	•
Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet	•	•	•
<b>KÜCHE</b>			
Zwei-Flammkocher mit 12 V Zündung und Glasabdeckung	•	•	•
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	•	•	•
Geräumige Schublade mit Servo-Soft im Küchenblock	•	•	•
Großes Rundspülbecken aus Edelstahl	•	•	•
Wassertank inkl. Boiler 122 l, Abwassertank 92 l	•	•	•
Kühlschrank 78 l mit Gefrierfach 11 l	•	—	—
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l	—	•	•
LED-Band	•	•	•
Abfalleimer	•	•	•
Flex-Schienensystem mit 2 Haken	•	•	•
<b>BAD</b>			
Variobad	•	—	—
Bad mit separatem Duschaum	—	•	•

	A 60	A 68	A 70
Cassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz	●	●	●
Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)	●	●	●
Große Spiegelflächen	●	●	●
Kleiderstange in der Nasszelle	●	●	●
Duschraumverkleidung	●	●	●
<b>WOHNWELT</b>			
Green Trail	●	●	●
<b>PAKETE</b>			
Basic Paket	●	●	●
Paket Alufelgen Bi-Color	●	●	●

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

# Pakete

## Alkoven



### BASIC PAKET

Bridge Light

Komfort Eingangstür mit Fenster

Fliegengittertür (einteilig)

Panoramadachhaube 70 x 50 cm

Klarglasdachhaube 40 x 40 cm

Mehrgewicht (kg)\*

14.3

in Alkoven inklusive

### PAKET ALUFELGEN BI-COLOR

Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung

Luftauslässe mit Applikationen Silber (Techno-Trim)

16" Alufelgen Bi-Color

Mehrgewicht (kg)\*

8

in Alkoven inklusive

### PAKET STOSSFÄNGER LACKIERT

Stoßfänger lackiert

Skid Plate Schwarz

Nebelscheinwerfer

Mehrgewicht (kg)\*

3

Preis

539,-

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung

## Alkoven



	Preis € <sup>ab</sup>	Mehrgewicht (kg) <sup>*</sup>	A 60	A 68	A 70
<b>BASISFAHRZEUG CITROËN</b>					
Citroën Jumper 3.500 kg   2.2   103 kW   140 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe	3.199,-	60	○	○	○
Elektrische Feststellbremse	609,-	-9.4	○	○	○
Dieseltank 90 l	49,-	23	○	○	○
<b>AUFLASTUNG</b>					
Auflastung auf 3.650 kg (ohne Änderung am Chassis)*	249,-	0	○	○	○
Citroën Jumper Maxi Chassis 4.400 kg   2.2   132 kW   180 PS Euro 6   8-Gang-Automatikgetriebe*	8.247,-	60	—	—	○
<b>HEIZUNG / GAS</b>					
Caramatic SafeDrive PLUS (Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashesensor)	299,-	3.5	○	○	○
<b>WOHNWELT</b>					
Performance Grey	0,-	0	○	○	○
<b>PAKETE</b>					
Paket Stoßfänger lackiert	539,-	3	○	○	○

● Serienausstattung  
◆ auf Anfrage

○ Sonderausstattung  
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend  
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 67



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Fußnoten

- 1) Vor der Fahrt bitte sicherstellen, dass der Frischwassertank nicht mehr als 20 l beinhaltet.
- 2) Es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen der Sunlight GmbH.
- 3) Bei der Bestellung "Easy Fold Bett" beim V67S weisen wir darauf hin, dass der Dachstauschrank in Fahrtrichtung links durch ein offenes Staufach ersetzt wird und der Dachstauschrank und das Seitenfenster in Fahrtrichtung rechts entfallen.
- 4) Bei der Bestellung "Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe" beim V 60 weisen wir darauf hin, dass der Kleiderschrank im Wohnraum durch einen Seitensitz inkl. Dachschrank ersetzt wird.
- 5) Nicht in Verbindung mit Maxi Chassis und/oder Automatik.
- 6) Bei Bestellung der Option "5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt" entfällt die Stauraumklappe Innen. Ein optionaler 5. Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie den 5. Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
- 7) Bei Maxi Chassis Assistenz-Paket inklusive.
- 8) Entfall unteres Fenster bei A 68.

# Rechtliche Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für dich nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Sunlight-Konfigurator auf unserer Website bieten dir für die Konfiguration deines Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

## 1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von dir gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

## 2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der **Masse in fahrbereitem Zustand** um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand findest du für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an dich ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg  
Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Sunlight unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Sunlight deshalb durch Wiegen jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

## 3. Masse der Mitfahrer

Die **Masse der Mitfahrer** beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur **Sonderausstattung** (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen **optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers** – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung findest du in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder dich persönlich nachgerüstet wird. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als **tatsächliche Masse** bezeichnet. Die entsprechende Angabe findest du für dein Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachte, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen **standardisierten Wert** handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

## 5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. **Nutzlast**),

ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese

**Mindestnutzlast** berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B.  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

**3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse**

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = **325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung**

**Wichtig zu wissen ist**, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwertes der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

**3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse**

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Sunlight das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vor-

geschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Sunlight vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit deinem Handelspartner und dir prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

**6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast**

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast solltest du beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn du unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellst, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand deines Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

**3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse**

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, solltest du bei der Konfiguration deines Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Deutschland

Made in Germany

#### Allgemeine Hinweise

Preisliste Sunlight Reisemobile Stand 07/2025, gültig ab 01.08.2025.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Preise inkl. 19% MwSt. ab Werk. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Europaweit können sich unterschiedliche Euro-Preise ergeben. Dies hat seine Ursache in unterschiedlichen länderspezifischen Serienausstattungen und verschiedenen Mehrwertsteuer- bzw. Luxussteuersätzen. Das Copyright liegt bei der Sunlight GmbH. Bei der Angabe von Preisen und techn. Daten bleiben eventuelle Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen deines Sunlight-Katalogs können zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. **E in Unternehmen der ERWIN HYMER GROUP.**