



Titelbild: Vorzelt Futura

Mehr Zelt fürs Geld

Vorzeltkollektion 2026

Inhalt

Schutzdächer	Seite 2-3
Dauerstandvorzelte	Seite 4-19
Reise- und Saisonvorzelte . . .	Seite 20-23
Reisevorzelte	Seite 24-27
Markisenzelte	Seite 28-33
Seitenwand & Sonnendach. . .	Seite 34-35
Teilzelte.	Seite 36-38
Reisemobilvorzelt	Seite 39
Ergänzungsartikel	Seite 40-45
Zusatzgestänge + Zubehör. . .	Seite 46-48

Legende

 = Saison

 = Gestänge

 = Material

 = Gewicht

Umlaufmaße

So finden Sie Ihr Umlaufmaß

Sie können das Umlaufmaß selbst ermitteln, indem Sie eine „starre“ Schnur (nicht dehnbar) verwenden. Messen Sie nun von Punkt A durch die Kederleiste des Wohnwagens bis Punkt B. Dieser Wert ist das Umlaufmaß.



Umlaufmaße für die Vorzelte: Island, Grömitz, Bornholm*, Lübeck*, Triest*


GRÖSSE	UMLAUFMASSE	VW- BODENBREITE	GIEBELSCHRÄGE
4	806-840 cm	398 cm	189 cm
5	841-875 cm	433 cm	206,5 cm
6	876-910 cm	468 cm	224 cm
6,5	894-929 cm	487 cm	233 cm
7	911-945 cm	503 cm	241 cm
7,5	930-964 cm	522 cm	250 cm
8	946-980 cm	538 cm	258,5 cm
8,5	965-999 cm	557 cm	268 cm
9	981-1015 cm	573 cm	276 cm
9,5	1000-1034 cm	592 cm	285 cm
10	1016-1050 cm	608 cm	293 cm
10,5	1035-1069 cm	627 cm	302 cm
11	1051-1085 cm	643 cm	310,5 cm
12	1086-1120 cm	678 cm	328 cm
13	1121-1155 cm	713 cm	345 cm
14	1156-1190 cm	748 cm	362,5 cm
15	1191-1225 cm	783 cm	380 cm

Umlaufmaße für die Vorzelte: Medulin, Bozen

GRÖSSE	UMLAUFMASSE	VW- BODENBREITE	GIEBELSCHRÄGE
4	806-840 cm	418 cm	199 cm
5	841-875 cm	453 cm	216,5 cm
6	876-910 cm	488 cm	234 cm
7	911-945 cm	523 cm	251 cm
8	946-980 cm	558 cm	268,5 cm
9	981-1015 cm	593 cm	286 cm
10	1016-1050 cm	628 cm	303 cm
11	1051-1085 cm	663 cm	320,5 cm
12	1086-1120 cm	698 cm	338 cm

*Hinweis: Nicht in Zwischengrößen erhältlich

Code scannen und
auf YouTube ansehen:



Herzlich willkommen in der neuen Hahn Zelte Saison 2026

Wir präsentieren mit Stolz unseren neuen Hahn Zelte Katalog 2026.

In unserem 12. Jahr als eigenständige Marke haben wir stark an unserem Sortiment gearbeitet. Es ist das Jahr mit der größten Sortimentserweiterung. Der neue Katalog hat jetzt stolze 48 Seiten.

Unsere Erfahrung und natürlich Ihr Feedback haben uns bei der Weiterentwicklung sehr geholfen. Es gibt neue Modelle im Bereich Vierkant-, Dauerstand- und Reisezelte und diese besitzen eine noch hochwertigere Ausstattung.

Des Weiteren gibt es interessante Ergänzungs- und Zubehörartikel die das Programm weiter abrunden. Qualität, Zuverlässigkeit und Design stehen wie immer im Mittelpunkt unserer Produkte. Tauchen Sie ein und finden Sie das perfekte Zelt für Ihren nächsten Urlaub oder Ihren Dauerstellplatz.

Viel Spaß beim Blättern!

Ihre Familie Hahn



Mehr Zelt fürs Geld



Alle Preise



Hier finden Sie **alle Preise**
als PDF-Dokument



Danke an den Campingplatz Hohensyburg!

An dieser Stelle möchten wir uns bei Familie Weitkamp vom Campingplatz Hohensyburg in Dortmund bedanken, die uns jederzeit die Gelegenheit gibt, unsere Zelte aufzubauen, um diese auf Herz und Nieren testen zu können.

Außerdem leisten sie einen großen Beitrag für schönes Bildmaterial im Vorzeltkatalog. Vielen Dank!

www.camping-hohensyburg.de



Produktvideo



Söden Single

Schutzdach

Ausstattung

- + Dieses hochwertige Wohnwagenschutzdach schützt Ihren Caravan optimal vor Sonne, Hagel, Regen und Moosbildung
- + Die enormen Trommelgeräusche durch Regen und Hagel werden deutlich gemindert
- + Die solide Konstruktion und das sehr gute Material sorgen für höchstmöglichen Schutz
- + Die serienmäßige Breite beträgt 275 cm (300 cm optional)
- + An den Seiten ist die Unterkonstruktion inklusive Träger ca. 13 cm hoch
- + In der Mitte des Trägers beträgt die Höhe ca. 18 cm
- + Das Dach ist für normale Schneelasten geeignet
- + Die Dachplane ist im Abstand von 50-60 cm in einen Aluträger eingekedert

Material

- + Die Querträger sind aus hochwertigem Aluprofil 40 x 40 mm, gebogen und verstärkt
- + Die Standfüße sind aus hochwertigem Kunststoff
- + Schrauben, Spannschlösser und Kleinteile bestehen aus Edelstahl oder Aluminium
- + Spannseile an Bug und Heck sind mit Kunststoff ummantelt

Querträger und Standfüße aus hochwertigem Aluminium. Schrauben, Spannschlösser und Kleinteile aus Edelstahl oder Aluminium. Schutzdachplane aus hochwertigem PVC-Gewebe mit ca. 700g pro m².



48-70 kg, je nach Größe

Tipp

Wenn Sie auf der Rückseite die Lakai-krampe nicht aufschrauben möchten, bestellen Sie die schraubenlose Befestigung (Bild 3-4).

! Info

Das Schutzdach wird innerhalb der angebotenen Größen an das Maß Ihres Wohnwagens angepasst. Bitte fordern Sie unser Datenblatt an oder laden es sich auf hahn-zelte.de herunter. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen!

Größen und Preise

GRÖSSE	PREISGRUPPE	GRÖSSE	PREISGRUPPE
1	350-390 cm	7	591-630 cm
2	391-430 cm	8	631-670 cm
3	431-470 cm	9	671-710 cm
4	471-510 cm	10	711-750 cm
5	511-550 cm	11	751-790 cm
6	551-590 cm	12	791-830 cm

Artikel-Preise




Bug-Abspannung unter der Deichsel



Kamindurchführung



Schraubenlose Befestigung oben



Schraubenlose Befestigung



Schutzdacherhöhung

Optionales Zubehör

- Planenbreite 300 cm Breite
- Schraubenlose Befestigung pro Stück
- Bug-Abspannung unter der Deichsel
- Extra Dachträger 275 cm
- Extra Dachträger 300 cm
- Schutzdacherhöhung um 8 cm pro Träger
- Antennendurchführung Shapeg
- Kamindurchführung Truma
- Regenrinne für Bug und Heck (Wohnwagen)



Söden Double

Schutzdach

Ausstattung

- + Ein Schutzdach, welches Ihren Wohnwagen und gleichzeitig Ihr Zelt schützt
- + Die perfekte Art, die Lebenserwartung Ihres Zelses zu verlängern
- + Die serienmäßige Breite beträgt 548 cm (572 cm optional)
- + Die Double Variante ist für normale Schneelasten geeignet
- + Serienmäßig 3 senkrechte Stützen vorne, ab Gr. 5 empfehlen wir 2 zusätzliche Stützen
- + Die solide Konstruktion und das sehr gute Material sorgen für höchstmöglichen Schutz

Querträger und Standfüße aus hochwertigem Aluminium. Schrauben, Spannschlösser und Kleinteile aus Edelstahl oder Aluminium. Schutzdachplane aus hochwertigem PVC-Gewebe mit ca. 700g pro m².



80-124 kg, je nach Größe

Material

- + Die Querträger sind aus hochwertigem Aluprofil 40 x 40 mm, gebogen und verstärkt
- + Die Standfüße sind aus hochwertigem Kunststoff
- + Schrauben, Spannschlösser und Kleinteile bestehen aus Edelstahl oder Aluminium
- + Spannseile an Bug und Heck sind mit Kunststoff ummantelt

! Info

Das Schutzdach wird innerhalb der angebotenen Größen an das Maß Ihres Wohnwagens angepasst. Bitte fordern Sie unser Datenblatt an oder laden es sich auf hahn-zelte.de herunter. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen!

Massive Alu-Vierkantprofile, fest verschraubt




Perfekte Sturmabspannung



Schutz für Fahrzeug inkl. Vorzelt



Abstand Dachstreben ca. 50-60cm



Größen und Preise

GRÖSSE	PREISGRUPPE	GRÖSSE	PREISGRUPPE
1	350-390 cm	7	591-630 cm
2	391-430 cm	8	631-670 cm
3	431-470 cm	9	671-710 cm
4	471-510 cm	10	711-750 cm
5	511-550 cm	11	751-790 cm
6	551-590 cm	12	791-830 cm

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

- Planenbreite 572 cm
- Schraubenlose Befestigung pro Stück
- Bug-Abspannung unter der Deichsel
- Extra Dachträger 548 cm
- Extra Dachträger 572 cm
- Antennendurchführung Shapeg
- Schutzdacherhöhung um 8 cm pro Träger
- Kamindurchführung Truma
- Regenrinne für Bug und Heck (Wohnwagen)
- Zwei zusätzliche Stützen

Inklusive Innenhimmel ✓

Optional mit Anbau ✓

Produktvideo



Aufbauvideo



Nordkap

Innenhimmel vorne und hinten eingekedert
Gardinen in allen Fenstern

Freistehendes Dauerstandvorzelt der Luxusklasse mit Alu-Vierkant-Gestänge

Jede zweite Dachstrebe komplett eingekedert



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Beidseitig PVC beschichtet,
wetterecht, langlebig und voll
abwaschbar

Dachmaterial 530g/m², Seiten-,
Vorder- und Rückwand 500g/m²



Hochwertiges Alu-Vierkantprofil
40 x 40 mm



165-205 kg, je nach Größe



Fensterklappen vorn und seitlich geschlossen



Nordkap in der Größe 450 x 300 cm



Nordkap in der Größe 680 x 300 cm



Angenähte extra dicke Schaumstoffpolster



Verbindung mittels Schleusenstreifen



Anbringung Sturmgurte

Produktvideo



Ausstattung

- + Zwei Reißverschluss-Klappen rechts und links in der Rückwand
- + Jede 2. Dachstrebe komplett eingekedert, so kann der Wind das Dach nicht anheben, Verandastangen sind ringsum eingekedert
- + Angenähte extra dicke Schaumstoffpolster
- + Fensterklappen vorn und seitlich, alle Fenster mit Gardinen
- + Seitlich je ein Fenster mit Gaze, klarer und dunkler Abdeckung
- + Untenherum komplett eingekedert, dadurch steht das Zelt besonders stramm
- + Besonders gut auf Holzböden zu befestigen
- + Der Wohnwagen wird über einen Schleusenstreifen mit dem Zelt verbunden, zwei verschiedene Abstände sind möglich
- + Die Rückwand ist herausnehmbar oder von rechts nach links wegrollbar. Ebenso von links nach rechts, je nachdem, ob Sie einen kleineren Ausschnitt benötigen
- + Das Zelt ist komplett geschweißt, außer die Nähte der Reißverschlüsse. Hierfür wird ein Spezialgarn verwendet, das eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- + Inkl. Innenhimmel, der vorne und hinten eingekedert wird
- + Reißverschlüsse abgedeckt


Größen und Preise

GRÖSSE	MASSE	AUSSCHNITTMASSE RÜCKWAND
1	450 x 300 cm (11 Dachstreben)	195 cm
2	570 x 300 cm (13 Dachstreben)	300 cm
3	680 x 300 cm (15 Dachstreben)	430 cm


Artikel-Preise




Gestängepläne



11 Dachstreben



13 Dachstreben



15 Dachstreben

Lieferumfang

Zeltwand, Gestänge, Innenhimmel, Gardinen, Rad- und Windblende, Packsack, Schleuse mit Doppelkederprofilen

Optionales Zubehör

Anbau (siehe Seite 7), Moskitonetztür, feste Vorzelttür, Regenninnenpaket und Spannpestole

Inklusive Innenhimmel ✓

Optional mit Anbau ✓

Aufbauvideo



NEU:



Nordkap Light

Tür in Seitenwand

Freistehendes Dauerstandvorzelt der Luxusklasse mit Alu-Vierkant-Gestänge



Geschlossene Fensterklappen



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Beidseitig PVC beschichtet,
wetterecht, langlebig und voll
abwaschbar

Dachmaterial 530g/m², Seiten-,
Vorder- und Rückwand 500g/m²



Hochwertiges Alu-Vierkantprofil
40 x 40 mm



ca. 140 kg



Produktvideo



! Optionaler Anbau



Rückwandansicht



! Optionaler Anbau



Überwurflasche auf Fahrzeug



Befestigung Innenhimmel

Ausstattung

- + Zelttiefe 250 cm, Zeltbreite 450 cm
- + Jede der 7 Dachstreben ist komplett eingekedert, so kann der Wind das Dach nicht anheben, Verandastangen sind ringsum eingekedert
- + Angenähte extra dicke Schaumstoffpolster
- + Fensterklappen vorn und seitlich, alle Fenster mit Gardinen
- + Seitlich je ein Fenster mit Gaze, klarer und dunkler Abdeckung
- + Vorderwand mit großem Panoramafenster, Tür und kleinem Fenster
- + Untenherum komplett eingekedert, dadurch steht das Zelt besonders stramm
- + Besonders gut auf Holzböden zu befestigen
- + Der Wohnwagen wird über eine ca. 40cm breite Überwurflasche mit

dem Zelt verbunden. Dieser besitzt einen Hohlraum und kann mittels optionalem Sturmgurt in Längsrichtung über das Fahrzeug abgespannt werden

- + Die Rückwand ist herausnehmbar oder von rechts nach links wegrollbar. Ebenso von links nach rechts, je nachdem, ob Sie einen kleineren Ausschnitt benötigen
- + Breite der festen Pfosten in der Rückwand rechts und links: jeweils 70 cm
- + Das Zelt ist komplett geschweißt, außer die Nähte der Reißverschlüsse. Hierfür wird ein Spezialgarn verwendet, das eine lange Lebensdauer gewährleistet
- + Inkl. Innenhimmel, der vorne und hinten eingekedert wird
- + Reißverschlüsse abgedeckt

Größen und Preise Nordkap Light

GRÖSSE	MASSE	AUSSCHNITTMASSE RÜCKWAND
1	450 x 250 cm	310 cm

Artikel-Preise



Anbau für Nordkap Light

GRÖSSE	MASSE
1	190 x 250 cm
2	250 x 250 cm
3	300 x 250 cm

Artikel-Preise



Anbau für Nordkap

GRÖSSE	MASSE
1	190 x 300 cm
2	250 x 300 cm
3	300 x 300 cm

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

Moskitonetz für Nordkap inkl. Befestigungssatz

Spannpistole

Feste Vorzelttür

Anbau in drei Größen / zwei Tiefen

Regenrinne

Lieferumfang Zelt

Zelthaut, Gestänge, Innenhimmel, Gardinen, Rad- und Windblende, Packsack

Ergänzung zum Vorzelt Nordkap ✓

Optimaler Wohnwagenschutz ✓

Aufbauvideo



Nordkap Carportschutzdach

Hochwertiges Schutzdach für das Dauerstandvorzelt Nordkap

Rückansicht der Traverse



Diagonalstreben für höhere Stabilität



Optional: Carport mit Ergänzungsset (siehe Hinweis S. 9)





Antennenmast optional

 Ganzjährig, Januar bis Dezember

Querträger und Standfüße aus hochwertigem Aluminium. Schrauben, Spannschlösser und Kleinteile aus Edelstahl oder Aluminium. Schutzdachplane aus hochwertigem PVC-Gewebe mit ca. 700g pro m².



 Alu-Profil 40x40 mm



80-100 kg, je nach Größe

Hinweis

Pro Zeltgröße können Sie zwischen zwei Schutzdachgrößen wählen: die normale und die nächst höhere Größe. Für die jeweils höhere Größe, ist zur Montage ein Ergänzungsset notwendig (Preis siehe unter „Zubehör“).

Beispiele:

1. Besitzen Sie das **450er Nordkap**, können Sie zwischen dem **530er und dem 650er Schutzdach** wählen. Für das 650er benötigen Sie ein Ergänzungsset.

2. Besitzen Sie das **680er Nordkap**, können Sie zwischen dem **760er und dem 800er Schutzdach** wählen. Für das 800er benötigen Sie ein Ergänzungsset.

Ausstattung

- + Ein Schutzdach, unter dem Sie Ihren Wohnwagen wegfahren können
- + Es ist freistehend und völlig unabhängig vom Fahrzeug
- + Auf der Zeltseite stützt es sich über eine Traverse auf dem Vorzelt Dach ab und wird mit Senkrechtstützen an der Rückwand mit dem Zelt verschraubt
- + Je nach Größe steht das Schutzdach auf 4-5 Senkrechtstützen, die im Boden verankert werden müssen (die Bodenbefestigung ist optional).
- + Die solide Konstruktion und das sehr gute Material sorgen für höchstmögliche Stabilität
- + Tuchbreite ist 300 cm
- + Alle Dachstreben sind eingekedert
- + Zwei Felder an der Rückseite werden mit Spannseilen zur optimalen Steifigkeit verspannt
- + Stangenabstand beträgt ca. 55 cm
- + Die Traverse ist 47 cm hoch.
- + Gewicht 80-100 kg, je nach Größe



Stangenabstand im Dach ca. 55 cm

Größen und Preise

ZELTGRÖSSE	SCHUTZDACHGRÖSSE
450 cm	530 x 300 cm
570 cm	650 x 300 cm
680 cm	760 x 300 cm
720 cm	800 x 300 cm
Regenrinne optional	

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

Ergänzungsset für nächst höhere Größe (siehe Erklärung links unter „Hinweis“)

Regenrinnenpaket für die Längsseite

Antennenmast

Optional mit Erker ✓

Aufbauvideo



Bern 2.0

Bern mit zwei Erkern (optional erhältlich)

Freistehendes Dauerstandvorzelt der Premiumklasse



Zeltwände zur Veranda abklappbar



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach (500g/m²), Seiten-/Vorderwand (420g/m²) und Erdstreifen aus PVC



32 mm Stahl (5 Dachstangen, 8 Beine, Vordachgestänge)



110-130 kg, je nach Größe

Ausstattung

- + Zelttiefe 250 cm oder 300 cm
- + Rundumlaufendes Dach
- + Abstandshalter im Vordach und seitlichem Dachüberstand serienmäßig
- + 3 Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klett
- + Mit 6 zusätzlichen Sturmclips (Sturmgarde optional erhältlich)
- + Senkrechte Kanäle in der Vorderwand mit Klettband
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Hohlsäume unter den Fenstern innen, Sturmleisten unter allen Fenstern außen
- + Vorderwand 2-teilig, beide Teile gegeneinander austauschbar
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Fensterklappen seitlich und vorne mit Reißverschluss zu verschließen
- + Tür in der Vorderfront hochrollbar, im Seitenteil seitlich anrollbar
- + Ein Seitenteil mit Gaze und Klarsichtfolie, darüber Fensterklappe aus PVC
- + Ein Seitenteil mit Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC
- + Seitenteile gegeneinander austauschbar
- + Beide Seiten mit verschließbarer Dauerhochentlüftung
- + Rückwand bestehend aus zwei Teilen, Schaumstoffwülste an der Rückwand mittels Reißverschluss zu befestigen
- + Überwurflasche 40 cm
- + Kederverbindungssystem unter der Überwurflasche
- + Rückwandhöhe zwischen 235 cm bis 250 cm



Großes Panoramafenster – Tür geschlossen



Alle Fenster mit dunklen Klappen verschließbar



Kederverbindung mit Wohnwagen



Rückansicht mit geschlossener Rückwand



Rückwandteile einzeln herausnehmbar

Größen und Preise

Zelt mit 250 cm oder 300 cm Tiefe

GRÖSSE	MASSE
1	450 cm
2	500 cm
3	550 cm
4	600 cm
5	650 cm

! Hinweis

Größe des Rückwand-Ausschnitts berechnen:
Die Zeltgrößen 450-600 cm besitzen links und rechts vertikale Streifen von **jeweils 50 cm** Breite, bei der Zeltgröße 650 cm sind diese 75 cm breit. Den Ausschnitt berechnen Sie demnach wie folgt:
Zeltgröße - Streifenbreite = Ausschnitt

Beispiele:
Größe 450 cm - 100 cm = 350 cm Ausschnitt
Größe 650 cm - 150 cm = 500 cm Ausschnitt

Artikel-Preise



Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, zwei Schaumstoffpolster, Abspannmateriale, Packsack

Optionales Zubehör

- Erker (für Bern 2.0, Tiefe: 250cm)
- Erker (für Bern 2.0, Tiefe: 300cm)
- Moskitonetztür
- Sturmpaket
- Sturmgarbset (2 Stück)
- Regenrinnensystem
- Feste Vorzelttür



✓ Ergänzung zum Vorzelt Bern

✓ Optimaler Wohnwagenschutz

Aufbauvideo



Bern Carportschutzdach


Hochwertiges Schutzdach für das Dauerstandvorzelt Bern 2.0



Rückansicht der Traverse



Diagonale Drahtseilverspannung



Austausch Rundrohr auf Vierkantgestänge



Vorderansicht Traverse



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Querträger und Standfüße aus hochwertigem Aluminium. Schrauben, Spannschlösser und Kleinteile aus Edelstahl oder Aluminium. Schutzdachplane aus hochwertigem PVC-Gewebe mit ca. 700g pro m².



Alu-Profil 40x40 mm



80-100 kg, je nach Größe



Hinweis

Pro Zeltgröße können Sie zwischen drei Schutzdachgrößen wählen: die normale und die beiden nächst höheren Größen. Für die höheren Größen sind zur Montage ein bzw. zwei Ergänzungssets notwendig (Preis siehe unter „Zubehör“).

Beispiele:

1. Besitzen Sie das **450er Bern**, können Sie zwischen dem **493er, 543er und 593er Schutzdach** wählen. Für das 543er benötigen Sie ein und für das 593er zwei Ergänzungssets.

2. Besitzen Sie das **650er Bern**, können Sie zwischen dem **693er, 743er und 793er Schutzdach** wählen. Für das 743er benötigen Sie ein und für das 793er zwei Ergänzungssets.

Ausstattung

- + Ein Schutzdach, unter dem Sie Ihren Wohnwagen wegfahren können
- + Es ist freistehend und völlig unabhängig vom Fahrzeug
- + Auf der Zeltseite stützt es sich über eine Traverse auf dem Vorzeltdach ab und wird mit Senkrechtstützen an der Rückwand mit dem Zelt verschraubt
- + Um dem Rundrohrgestänge vom Bern genug Stabilität zu geben werden, die hinteren 3 Stützen gegen Vierkantprofile ausgetauscht
- + Im Lieferumfang sind 3 Orkanstützen-Oberteile enthalten. So können Sie aus den übriggebliebenen Stützen noch 3 Orkanstützen machen, um die Rückwand zusätzlich zu verstärken
- + Zusätzlich werden im Inneren des Zeltes noch 4 Querstreben eingesetzt, die das Hauptgerüst noch zusätzlich versteifen
- + Je nach Größe steht das Schutzdach auf 4-5 Senkrechtstützen, die im Boden verankert werden müssen (die Bodenbefestigung ist optional).
- + Die solide Konstruktion und das sehr gute Material sorgen für höchstmögliche Stabilität
- + Tuchbreite ist 300 cm
- + Alle Dachstreben sind eingekedert
- + Zwei Felder an der Rückseite werden mit Spannseilen zur optimalen Steifigkeit verspannt
- + Das Schutzdach ist immer so lang, wie das Bern inkl. Dachüberstand
- + Es ist möglich, das Schutzdach bis zu einem Meter länger zu kaufen als das Zelt. Für den Fall, dass Ihr Wohnwagen größer ist als Ihr Zelt. Hierzu benötigen Sie noch ein Gestänge-Zusatzpaket (optional).
- + Stangenabstand im Dach beträgt ca. 55 cm
- + Die Traverse ist 47 cm hoch
- + Gewicht 80-100 kg, je nach Größe

Größen und Preise

ZELTGRÖSSE	SCHUTZDACHGRÖSSE
450 cm	493 x 300 cm
500 cm	543 x 300 cm
550 cm	593 x 300 cm
600 cm	643 x 300 cm
650 cm	693 x 300 cm
	743 x 300 cm
	793 x 300 cm

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

Ergänzungssset pro nächst höhere Größe (siehe Erklärung links unter „Hinweis“)

Regenrinne

Zweiteilige Seitenwände ✓

Produktvideo



Aufbauvideo



Island

Alle Fenster mit dunklen Klappen verschließbar

Dauerstandvorzelt der Premiumklasse



Seitenteile zweiteilig, gegeneinander tauschbar



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach (500g/m²), Seiten-/Vorderwand (420g/m²) und Erdstreifen aus PVC



32 mm Stahl (5 Dachstangen, 5 Beine, Vordachgestänge)



75-93 kg, je nach Größe



Zeltwände zur Veranda abklappbar



Farbvariante in Anthrazit



3 Klettkanäle im Dach



Senkrechte Klettkanäle in der Vorderwand



Keder für Erkeranbringung

Ausstattung

- + Zelttiefe 240 cm oder 280 cm
- + 9-teilig, ab Gr. 11 11-teilig
- + Farbe: extra dunkelblau/weiß oder anthrazit /weiß
- + Vorderwand 4-teilig, ab Gr. 11 6-teilig, alle Teile gegeneinander austauschbar
- + Vorder- und Seitenwände getrennt voneinander zur Veranda abklappbar
- + Eingang vorne hochrollbar mit zwei zusätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite (80cm)
- + Seitenwände jeweils 2-teilig, alle Teile gegeneinander austauschbar (1x Tür, 3x Fenster), Fenster $\frac{1}{2}$ Gaze, $\frac{1}{2}$ Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung
- + 3 Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband
- + Senkrechte Klettkanäle in der Vorderwand und Seitenwand
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Hohlsäume unter den Fenstern innen, Sturmleisten unter allen Fenstern außen
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Vario-Ecke, passt sich an den Wohnwagen an
- + Doppelter Erdstreifen mit angenähertem Keder zwischen den Faulstreifen, der es ermöglicht, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben
- + Reißverschlüsse abgedeckt
- + Alle Fensterklappen mit Reißverschluss zu verschließen und mit Blende
- + Dauerhochentlüftung mit Reißverschluss verschließbar
- + Seitlicher Keder für Regenrinne
- + Keder für Erkeranbringung an rechter Seite
- + 5 Sturmc lips (Sturm gurtset optional erhältlich)
- + Wagenschürze aus Seitenwandware

Größen und Preise

Zelt mit 240 cm oder 280 cm Tiefe

GRÖSSE	UMLAUFMASS	GRÖSSE	UMLAUFMASS
5	841 - 875 cm	10,5	1035 - 1069 cm
6	876 - 910 cm	11	1051 - 1085 cm
6,5	894 - 929 cm	12	1086 - 1120 cm
7	911 - 945 cm	13	1121 - 1155 cm
7,5	930 - 964 cm	14	1156 - 1190 cm
8	946 - 980 cm	15	1191 - 1225 cm
8,5	965 - 999 cm		
9	981 - 1015 cm		
9,5	1000 - 1034 cm		
10	1016 - 1050 cm		

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

- Moskitonetz tür
- Sturm gurtset (2 Stück)
- Quick-Grip-Verschluss
- Sturmpaket bis Gr. 10,5
- Erweiterungssatz ab Gr. 11
- Erker 240/280
- Feste Vorzelt tür

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack

Auch in 300cm Tiefe ✓

Produktvideo



NEU:



Grömitz

Alle Fenster mit dunklen Klappen verschließbar

Dauerstandvorzelt der Luxusklasse



Großes Fenster mit Moskitonetz in Seitenwand



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach (500g/m²), Seiten-/Vorderwand (420g/m²) und Erdstreifen aus PVC



32 mm Stahl (5 Dachstangen, 5 Beine, Vordachgestänge)



75-93 kg, je nach Größe



Seitenteil mit hochrollbarer Tür und Fenster



Verandaeffekt in Seitenteilen möglich



3 Dachkanäle mit Klettband



Variable Abspannung zwischen den Erdstreifen



Erker optional erhältlich



Verschließbare Dauerhochentlüftung

Ausstattung

- + Zelttiefe 240 cm oder 300 cm
- + 7-teilig, ab Gr. 11 9-teilig
- + Vorderwand 4-teilig (ab Größe 11 6-teilig), alle Teile gegeneinander austauschbar
- + Vorderwand zur Veranda abklappbar
- + Rundbogentür in Vorderwand, Stalltüreffekt möglich, seitlich wegrollbar oder komplett herausnehmbar, Türbreite (80cm)
- + Seitenwände austauschbar und zur Veranda abklappbar
- + Eine Seitenwand mit großem Fenster mit Moskitogaze und klarer RV-Abdeckung
- + Eine Seitenwand mit Tür und Fenster, Fenster ebenfalls mit Moskitogaze und klarer RV-Abdeckung, Tür hochrollbar
- + 3 Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband
- + Senkrechte Klettkanäle in der Vorderwand und Seitenwand
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Hohlsäume unter den Fenstern innen, Sturmleisten unter allen Fenstern außen
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Vario-Ecke, passt sich an den Wohnwagen an
- + Doppelter Erdstreifen mit angenehmem Keder zwischen den Faulstreifen, der es ermöglicht, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben
- + Reißverschlüsse abgedeckt
- + Alle Fensterklappen mit Reißverschluss zu verschließen
- + Seitlich Gaze, klare und dunkle Abdeckung
- + Dauerhochentlüftung mit Reißverschluss verschließbar
- + Seitlicher Keder für Regenrinne
- + Keder für Erkeranbringung an rechter Seite
- + 5 Sturmclips (Sturmgiurtset optional erhältlich)
- + Wagenschürze aus Seitenwandware

Größen und Preise

Zelt mit 240 cm oder 300 cm Tiefe

GRÖSSE	UMLAUFMASS	GRÖSSE	UMLAUFMASS
6	876 - 910 cm	12	1086 - 1120 cm
6,5	894 - 929 cm	13	1121 - 1155 cm
7	911 - 945 cm	14	1156 - 1190 cm
7,5	930 - 964 cm		
8	946 - 980 cm		
8,5	965 - 999 cm		
9	981 - 1015 cm		
9,5	1000 - 1034 cm		
10	1016 - 1050 cm		
10,5	1035 - 1069 cm		
11	1051 - 1085 cm		

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

- Sturmpaket bis Gr. 10,5
- Erweiterungssatz ab Gr. 11
- Sturmgiurtset (2 Stück)
- Quick-Grip-Verschluss
- Erker
- Moskitonetz für
- Feste Vorzelttür
- Türteil für Vorderwand mit geraden Reißverschlüssen für Gr. 6-14

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmateriale, Packsack

Auch in 280cm Tiefe ✓

Produktvideo



NEU:



Bornholm

Verandaeffekt in Vorderwand möglich

Dauerstandvorzelt mit einem Top Preis-Leistungsverhältnis

Fensterklappen rundum



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach (500g/m²) und Seiten-/
Vorderwand (420g/m²) und
Erdstreifen aus PVC



Gestänge 25 mm Stahl
(5 Dachstangen + 3 Beine +
Vordachgestänge)



54-74 kg, je nach Größe



Alle Zeltwände herausnehmbar



Tür in Seitenwand seitlich wegrollbar



Vorderwand komplett herausnehmbar



Variable Abspannung zwischen den Erdstreifen



! Erker, optional erhältlich



Verschließbare Dauerhochentlüftung

Ausstattung

- + Zelttiefe 240 cm oder 280 cm
- + 5-teilig
- + Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar
- + Vorderwand zur Veranda abklappbar - Eingang vorn hochroll- und wegrollbar
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Hohlsäume unter Fenstern
- + Sturmleisten unter allen Fenstern
- + Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (Böckchen nicht im Lieferumfang)
- + Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst
- + Doppelter Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen, der es ermöglicht, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben
- + Reißverschlüsse abgedeckt
- + Fensterklappen seitlich und vorne mit Reißverschluss zu verschließen
- + Seitlich Gaze, klare und dunkle Abdeckung
- + Dauerhochentlüftung verschließbar
- + Seitlichen Keder für Regenrinnen
- + Keder für Erkeranbringung an rechter Seite
- + 4 Sturmclips (Sturmgiurtset optional)
- + Klett und Flauch in der Vorderwand für Senkrechtstange
- + Farbe: hellgrau/anthrazit

Tipp

Wir empfehlen grundsätzlich ab Größe 7 ein Zeltgestänge mit 5 Dachstangen + 5 Beinen zu benutzen. Ab Größe 11 empfehlen wir 9 Dachstangen + 7 Beine.

Größen und Preise

Zelt mit 240 cm oder 280 cm Tiefe

GRÖSSE	UMLAUFMASSE	GRÖSSE	UMLAUFMASSE
4	804 - 840 cm	10	1016 - 1050 cm
5	841 - 875 cm	11	1051 - 1085 cm
6	876 - 910 cm	12	1086 - 1120 cm
7	911 - 945 cm	13	1121 - 1155 cm
8	946 - 980 cm	14	1156 - 1190 cm
9	981 - 1015 cm		

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

- 32mm Gestänge Stahl
- Moskitonetztür
- Sturmgiurtset (2 Stück)
- Quick Grip Set für 25 mm Gestänge
- Quick Grip Set für 32 mm Gestänge
- Feste Vorzelttür

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack

Mit Fensterklappen ✓

Produktvideo



NEU:



Lübeck | Triest

Vorder- und Seitenwandteile komplett herausnehmbar



Reise- und Saisonvorzelt mit Fensterklappen

Tür in Seitenwand seitlich wegrollbar



🕒 Saison, April bis Oktober

🏠 **Lübeck:** Dach und Erdstreifen aus PVC, Vorder-/Seitenwände WR18

Triest: Dach TenCate, VW & SW TenCate WR 18 Erdstreifen PVC

🏠 25 mm Stahl (5 Dachstangen + 3 Beine + Vordachgestänge)

📦 **Lübeck:** 54-67 kg, je nach Größe
Triest: 50-63 kg, je nach Größe



Vorne und seitlich mit Fensterklappen zu verschließen



Vorderwand zur Veranda abklappbar

Vorder- und Seitenwandteile
komplett herausnehmbar

Vorderwandteile gegeneinander austauschbar

Tipp

Wir empfehlen grundsätzlich ab Größe 7 ein Zeltgestänge mit 5 Dachstangen + 5 Beinen zu benutzen. Ab Größe 11 empfehlen wir 9 Dachstangen + 7 Beine.

Ausstattung

- + Zelttiefe 240 oder 280 cm
- + 5-teilig
- + Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar
- + Vorderwand zur Veranda abklappbar
- + Eingang vorn hochroll- und wegrollbar
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Hohlsäume unter Fenstern
- + Sturmleisten unter allen Fenstern
- + Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (Böckchen nicht im Lieferumfang)
Vario-Ecke, passt sich an den Wohnwagen an
- + Doppelter Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen, der es ermöglicht, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben
- + Reißverschlüsse abgedeckt
- + Fensterklappen seitlich und vorne mit Reißverschluss zu verschließen
- + Seitlich Gaze, klare und dunkle Abdeckung
- + Dauerhochentlüftung verschließbar
- + Seitlichen Keder für Regenrinnen
- + Keder für Erkeranbringung an rechter Seite
- + 4 Sturmclips (Sturmgiurtset optional erhältlich)
- + Klett und Flausch in der Vorderwand für Senkrechtstange
- + Farbe: hellgrau/mittelgrau

Größen und Preise

GRÖSSE	UMLAUFMASSE	GRÖSSE	UMLAUFMASSE
5	841 - 875 cm	10	1016 - 1050 cm
6	876 - 910 cm	11	1051 - 1085 cm
7	911 - 945 cm	12	1086 - 1120 cm
8	946 - 980 cm	13	1121 - 1155 cm
9	981 - 1015 cm	14	1156 - 1190 cm

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

- 32mm Gestänge Stahl
- Gestänge Alu oder Fiberglas
- Moskitonetztür
- Feste Vorzelttür
- Sturmgiurtset (2 Stück)
- Quick-Grip Stahl / 25 mm
- Quick Grip Alu / 28 mm
- Quick-Grip Stahl / 32 mm

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmateriale, Packsack

Extra große Moskitonetze ✓



Bozen

Vorder- und Seitenwandteile komplett herausnehmbar



Design Reise- und Saisonvorzelt – mit extra tiefen Fenstern

Seitenteile zur Veranda abklappbar



Saison, April bis Oktober



Dach und Erdstreifen aus PVC,
Vorder-/Seitenwände
TenCate WR18



25 mm Stahl (5 Dachstangen
+ 3 Beine + Vordachgestänge)



47-63 kg, je nach Größe



Tür in Vorderwand hochrollbar, Seitenteile mit Moskitogaze



Viel Licht durch große Fenster

Tipp

Wir empfehlen grundsätzlich ab Größe 7 ein Zeltgestänge mit 5 Dachstangen + 5 Beinen zu benutzen. Ab Größe 11 empfehlen wir 9 Dachstangen + 7 Beine.

Optionales Zubehör

- Alu-Gestänge
- Fiberglas-Gestänge
- Quick-Grip-Verschluss
- Sturmurtset (2 Stück)
- Moskitonetztür
- Moskitovorderwand Segment

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack

Ausstattung

- + Zelttiefe 240 cm
- + 5-teilig
- + Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar
- + Seitenwände austauschbar und zur Veranda abklappbar
- + Eine Seitenwand mit großem Fenster mit Moskitogaze und klarer Abdeckung mit RV
- + Eine Seitenwand mit Tür und Fenster, Fenster ebenfalls mit Moskitogaze und klarer RV-Abdeckung, Tür seitlich wegrollbar
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Fenster mit Gardine in der Vorderwandtür
- + Gardinen mit Rollenaufhängung an allen Fenstern
- + Hohlsäume unter den Fenstern von innen
- + Mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung
- + Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Vario-Ecke passt sich der Bugschräge des Wohnwagens an
- + 4 Sturmgurtclips an beiden Seiten sowie rechts und links im Vorderwandgiebel (Sturmgurtset optional erhältlich)
- + Erdstreifen innen oder außen abspannbar
- + Wagenschürze aus Seitenwandware

Größen und Preise

GRÖSSE	UMLAUFMASSE	GRÖSSE	UMLAUFMASSE
5	841 - 875 cm	9	981 - 1015 cm
6	876 - 910 cm	10	1016 - 1050 cm
7	911 - 945 cm	11	1051 - 1085 cm
8	946 - 980 cm	12	1086 - 1120 cm

Artikel-Preise



Vorderwandteile gegeneinander austauschbar

Extra große Moskitonetze ✓

Produktvideo



Aufbauvideo



Medulin

Vorder- und Seitenwandteile komplett herausnehmbar

Design Reisevorzelt mit extra tiefen Fenstern

Ein Seitenteil mit großem Fenster mit Moskitogaze



Saison, April bis Oktober



Dach TenCate, VW & SW TenCate
WR 18 Erdstreifen PVC



25 mm Stahl (5 Dachstangen
+ 3 Beine + Vordachgestänge)



43-57 kg, je nach Größe



Vorderwand zur Veranda abklappbar



Viel Licht durch große Fenster



Bodentiefe Fenster in allen Zeltwänden

Optionales Zubehör

- Alu-Gestänge
- Fiberglas-Gestänge
- Quick-Grip-Verschluss
- Sturmurtset (2 Stück)
- Moskitonetz
- Moskitovorderwand Segment

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack

Ausstattung

- + Zelttiefe 250 cm oder 300 cm
- + 5-teilig
- + Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar
- + Seitenwände austauschbar und zur Veranda abklappbar
- + Eine Seitenwand mit großem Fenster mit Moskitogaze und klarer Abdeckung mit RV
- + Eine Seitenwand mit Tür und Fenster, Fenster ebenfalls mit Moskitogaze und klarer RV-Abdeckung, Tür seitlich wegrollbar
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Fenster mit Gardine in der Vorderwandtür
- + Gardinen mit Rollenaufhängung an allen Fenstern
- + Hohlsäume unter den Fenstern von innen
- + Mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung
- + Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Vario-Ecke passt sich der Bugschräge des Wohnwagens an
- + 4 Sturmgurtclips an beiden Seiten sowie rechts und links im Vorderwandgiebel (Sturmgurtset optional erhältlich)
- + Erdstreifen innen oder außen abspannbar
- + Wagenschürze aus Seitenwandware

Größen und Preise

GRÖSSE	UMLAUFMASSE
5	841 - 875 cm
6	876 - 910 cm
7	911 - 945 cm
8	946 - 980 cm
9	981 - 1015 cm
10	1016 - 1050 cm
11	1051 - 1085 cm
12	1086 - 1120 cm

Artikel-Preise



Tip

Wir empfehlen grundsätzlich ab Größe 7 ein Zeltgestänge mit 5 Dachstangen + 5 Beinen zu benutzen. Ab Größe 11 empfehlen wir 9 Dachstangen + 7 Beine.



Vorderwandteile gegeneinander austauschbar

Aufbau in 15 Minuten ✓

Aufbauvideo



Futura

Reisevorzelt der besonderen Art

Seitenwände ausstellbar



Vorderwand herausnehmbar und Seitenwände hochrollbar



🕒 Saison, April bis Oktober



Dach, Vorder- und Seitenwände
TenCate WR 18 aus 95% Polyester
(wasserdicht, keine Kondenswas-
serbildung, extrem reißfest und
sehr leicht), Erdstreifen aus PVC



32 mm Aluminium,
Winkel aus Stahl



22-27 kg, je nach Größe



Tür in Vorderwand seitlich wegrollbar

- + Zelttiefe 280 cm
- + Vorderwand ganz herausnehmbar oder Tür seitlich wegrollbar
- + Seitenwände hochrollbar
- + Seitenwandfenster mit ½ Folie und ½ Gaze, Gaze zusätzlich mit klarer Abdeckung (wird mit Clipsen befestigt)
- + Dauerhochentlüftung im Giebel
- + Auch als Sonnendach verwendbar
- + Extrem schneller und leichter Aufbau

- + Kleines Packmaß: ca. 118 x 30 x 30 cm
- + Außergewöhnlich sturmfest – das Gestänge überträgt fast keine Windbewegungen auf den Caravan
- + Im Lieferumfang enthalten sind 4 extra starke Heringe für die Ecken
- + Spezialkeder für schraubenlose Befestigung (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Diese Vorzeltform hat sich bereits über mehr als 20 Jahre bewährt!
- + Wagenschürze aus Seitenwandware

Größen und Preise

GRÖSSE	UMLAUFMASS
4	806 - 840 cm
5	841 - 875 cm
6	876 - 910 cm
7	911 - 945 cm
8	946 - 980 cm
9	981 - 1015 cm
10	1016 - 1050 cm
11	1051 - 1085 cm

Artikel-Preise



Tipp

Besonders einfacher Aufbau mit nur einem Gestänge-Winkel.



Aufbau mit nur einem Gestängewinkel



Viel Platz durch 280 cm Tiefe



Vordachspannstangen inklusive

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack

Zweiteilige Vorderwand ✓

Gurt-Abspannsystem ✓

Extra großes Moskitonetz ✓

Produktvideo



Aufbauvideo



Korsika 2.0

Korsika 2.0 an Kastenwagen H2

Markisenzelt für Fiamma, Thule Omnistor u. Dometic Markisen

Andruckpolster mit Gurt-Abspannsystem

🕒 Saison, April bis Oktober

📐 Seitenwände und Vorderwand aus hochwertigem TenCate WR18, Erdstreifen aus PVC

🏠 Original Aluminium Klemmprofil von Thule, Fiamma oder Dometic

📦 20-22 kg, je nach Größe



Korsika 2.0 an Wohnwagen

Korsika 2.0 für verschiedene Fahrzeuge

Das Markisenzelt Korsika 2.0 bieten wir auf den **Seiten 28-31** in mehreren Ausführungen an, sodass es für folgende Fahrzeugtypen passt: **Kastenwagen, Wohnwagen, Reisemobile, Van und Grand California.**

Ausstattung

- + Das Markisenzelt passt an folgende Markisentypen mit einem Auszug von 2,50m: Thule Omnistor 4200, 5200, 6200, 6300, 8000, 9200, Fiamma F45, F80, Dometic PR2000 auf Kastenwagen, Van für Thule 5102 und 4900
- + Zweiteilige Vorderwand
Bei den Größen 260cm (Van) und 300cm ist die Vorderwand einteilig
- + Vorderwand und Seitenwände zur Veranda abklappbar
- + Vorderwand mit zwei Türen seitlich wegrollbar, Türen mit Fenster
- + Vorderwand u. Seitenwände mittels Reißverschluss auf den Ecken zu verbinden
- + Ein Seitenteil mit extra großem Moskitonetz und klarer Abdeckung von außen, das andere Seitenteil mit großem Fenster mit Moskitonetz und klarer Abdeckung und mit Tür, die seitlich wegrollbar ist
- + Innenteil der Seitenwände gegen-einander austauschbar
- + Seitenwände per Reißverschluss herausnehmbar, ohne das Klemmprofil abbauen oder die Wand auskledern zu müssen
- + Seitlich wird das Markisentuch fest mit dem Klemmprofil des Zeltes verbunden
- + Lieferung inklusive original Klemmprofil des Markisenherstellers
- + Angenähte Andruckpolster
- + 4 Sturmgurtclips in Vorder- und Seitenwänden (Sturmgurtset optional)
- + Abspannung mit Stufenleitern an Vorder- und Seitenwänden
- + Gurt-Abspannsystem am Andruckpolster für optimale Abdichtung am Fahrzeug. Keine Andruckstangen nötig.

Größen und Preise

Thule (Auszug 250 cm)		Dometic (Auszug 250 cm)		Fiamma (Auszug 250 cm)		Thule 8000 (Auszug 275 cm)		Thule 9200 (Auszug 300 cm)	
GRÖSSE	HÖHE	GRÖSSE	HÖHE	GRÖSSE	HÖHE	GRÖSSE	HÖHE	GRÖSSE	HÖHE
260	Van	300	K	300	1+2+3+K	400	2+3	400	2+3
300	1+2+3+K	325	K	320	1+2+3+K	450	2+3	450	2+3
325	1+2+K	350	K	350	1+2+3+K	500	2+3	500	2+3
350	1+2+3+K	375	K	370	1+2+3+K	550	2+3	550	2+3
375	1+2+3+K	400	K	400	1+2+3+K	600	2+3	600	2+3
400	1+2+3+K			425	1+2+3+K				
425	1+2+3+K			450	1+2+3+K				
450	1+2+3+K			500	1+2+3+K				
500	1+2+3+K								

Artikel-Preise



Lieferumfang

Vorderwand, Seitenwände, Klemm-/Schienenprofil, Spanngurtset für Andruckpolster, Abspannmateriale, Packsack

! Info

Wählen Sie Ihr Zelt aus vier verschiedenen Montagehöhen. Das Maß vom Boden bis zur Unterkante Markisenkasten ist hierbei zu berücksichtigen!

Thule / Dometic: Höhe 1: 220-250 cm | Höhe 2: 245-275 cm |

Höhe 3: 270-300 cm | Höhe K: Ausführung Kastenwagen H2

Fiamma: Höhe 1: 220-250 cm | Höhe 2: 245-275 cm |

Höhe 3: 270-300 cm | Höhe K: Ausführung Kastenwagen H2

Van: für Thule 5102 und 4900 | Länge: 260 cm | Höhe: 170-200 cm

Das Seitenteil Set inklusive Klemmprofil und die Vorderwände sind auch einzeln erhältlich.



Korsika 2.0 an Van

Korsika 2.0 an Van



Korsika 2.0 an Grand California



Aufbauvideo





Tipp

Mit dem optionalen Kederadapter und einer zusätzlichen Rafterstange Ihres Markisenherstellers, können Sie die Seitenwand des Zeltes ganz einfach versetzen.

Ab 350cm Breite lässt sich die Seitenwand bei jeder Ausführung einrücken



Eingerückte Seitenwand



Erforderlicher Keder-Adapter



Keder-Adapter und Hohlraum

Optionales Zubehör

- Sturmgiurtset (2 Stück)
- Verandastange Alu 25mm
- Gardinensatz
- Andruckstangenset Alu (2 Stück)
- Adapter für Thule 4200, 4900, 5000, 5002, 5500, 6002
- Adapter für Fiamma F65
- Keder-Adapter (für eingerückte Seitenwand)
- Erker
- Zelttasche

3-teilige Vorderwand ✓

Produktvideo



Malta

Markisenzelt

Vorderwand komplett herausnehmbar



Seitenteile mit großem Moskitogaze und klarer Abdeckung



🕒 Saison, April bis Oktober

🏠 Seitenwände und Vorderwand aus hochwertigem TenCate Gewebe, Erdstreifen aus PVC

🏠 2x Rafterstangen passend zur Markise

📦 13-16 kg, je nach Größe



Vorderwandteile tauschbar und einzeln hochrollbar



Vorderwand komplett hochgerollt



Großes Moskitogaze in der Vorderwand



Eingerückte Seitenwand

Produktvideo



Optionales Zubehör

Sturmgiertset (2 Stück)

Gardinensatz

Andruckstange (210-300 cm)

Ausstattung

- + Das Zelt gibt es für folgende Markisen: **Fiamma** F45, F65, F80 und Caravanstore XL sowie **Thule Omnistor** 1200, 5000, 5002, 5003, 5200, 5500, 6002, 6200 und **Dometic** PW1100, PW1500, PR2000
- + Vorderwand bestehend aus drei Teilen, alle gegeneinander austauschbar und hochrollbar
- + 1x großes Vorderwandteil mit Moskitonetzfenster und klarer Folienklappe, 1x Fenstersegment mit Folie, 1x Türsegment mit 2 zusätzlichen RV (bei den verschiedenen Vorderwandbreiten verändert sich lediglich das Zeltteil mit Moskitonetzfenster)
- + Seitenteile inkl. Hohlraum für die Rafterstangen
- + Seitenteile mit großem Moskitonetzfenster und klarer Reißverschluss-Folienklappe
- + Seitenteile mit angenähten Schaumstoffpolstern und Klettbindern
- + Seitlich angenähte Sturmgurtclips
- + Gardinenkeder an Vorderwand und Seitenteilen (Gardinen optional erhältlich)
- + Andruckstangen optional erhältlich

! Info

Wählen Sie für die Markisen Thule, Fiamma und Dometic Kurbelmarkisen aus zwei verschiedenen Montagehöhen:

- + Höhe 1: 225 - 255 cm
- + Höhe 2: 256 - 285 cm

Malta für Fiamma Caravanstore XL und Thule Omnistor 1200. Geeignet für Wohnwagen mit einer Höhe von 235-250 cm.

Das Seitenteil Set inkl. Rafterstange und die Vorderwände sind auch einzeln erhältlich (Ausnahme: Thule 1200 und CS XL)

Artikel-Preise



Größen und Preise

Fiamma F45, F65, F80
Thule 5+6 Serie, Dometic

GRÖSSE

300 cm

340/350 cm

370/375 cm

400 cm

450 cm

500 cm

Thule Omnistor
1200

GRÖSSE

300 cm

350 cm

375 cm

400 cm

425 cm

450 cm

Fiamma
Caravanstore XL

GRÖSSE

310 cm

360 cm

410 cm

440 cm

Lieferumfang

Vorderwand, 2 Seitenwände, 2 Rafterstangen, Abspannmaterial, Packsack

Benötigte Adapter

Thule 5000 / 5002 / 5500 / 6002

Fiamma F65



✓ Einfache Montage

✓ Flexibel einsetzbar

Produktvideo



NEU: Bari

Markisenseitenteil

 Seitenwand aus PVC (420g/m²)

 Rafterstange aus 25mm Stahl

 ca. 5 kg

Ausstattung

- + Passend für Markisen mit 250cm Auszug wie Thule 5200, 6200/6300 und Fiamma F45 (bei Fiamma ist ein optionaler Adapter erforderlich)
- + In zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich (Maß: Unterkante Markisenkasten)
H1: 225 - 255 cm
H2: 256 - 285 cm
- + In rechter und linker Ausführung erhältlich (mit Blick auf das Fahrzeug)
- + Jede Seitenwand kann sowohl rechts als auch links angebracht werden
- + Angenähte Ankerhaken zur Abspannung in zwei unterschiedlichen Höhen innen und außen
- + Vorne und hinten Klettbander zur Befestigung am Markisenbein oder einer optionalen Senkrechstütze
- + Oben mit Hohlraum zur Aufnahme einer Rafterstange ausgestattet



Rechts oder links einsetzbar



Anschluss am Markisenkasten



Anschluss an Markisenblende

Größen und Preise

GRÖSSE	HÖHE
H1	225 - 255 cm
H2	256 - 285 cm

Artikel-Preise



Lieferumfang

Seitenwand, Universal Rafterstange mit Schnellspannverschluss und großem Gummifuß zur Fixierung im Markisenkasten



Tipp

Wir empfehlen grundsätzlich ab Größe 7 ein Zeltgestänge mit 5 Dachstangen + 5 Beinen zu benutzen. Ab Größe 11 empfehlen wir 9 Dachstangen + 7 Beine.

Paris

Sonnenschutzdach

✓ UV-beständig

✓ Aus PVC



Dach (500g/m²) aus PVC




25 mm Stahl
(3 Dachstangen, 3 Beine)



ca. 29 kg, je nach Größe

Ausstattung

- + Tiefe 240 cm
- + Praktisch und einfach aufzubauen
- + Verbindung zum Vorzelt über Spezial-Gestängeverbindung
- + Keine angenähte Aufnahme am Vorzelt nötig
- + Durch die Anbringung unter dem Vordach vom Vorzelt läuft das Regenwasser nicht dazwischen durch
- + Hält die Sonne und den Regen fern
- + Leicht zu reinigen und UV stabil, da aus PVC
- + Lichtundurchlässig
- + Hohlraum für Verbindungsgestänge
- + Klettkanäle vorne und seitlich
- + Anbringung von Zusatzgestänge möglich



Klettkanäle vorne und seitlich



Hinterer Hohlraum



Adapter für Gestängeaufnahme

! Info

Sie haben die Wahl zwischen zwei Adapter Sets (25 mm und 32 mm Gestänge) Geben Sie diese Information bei der Bestellung an. Das Bild zeigt eine Sonderausstattung mit Alugerüst, Quickgripverschluss, Sturmgurte und Sturmgurtaufnahme

Größen und Preise

GRÖSSE	MASSE
7	911 - 945 cm
7,5	930 - 964 cm
8	946 - 980 cm
8,5	965 - 999 cm
9	981 - 1015 cm
9,5	1000 - 1034 cm
10	1016 - 1050 cm
10,5	1035 - 1069 cm
11	1051 - 1085 cm

Artikel-Preise



Lieferumfang

Sonnendach, Gestänge, Abspannmateriale, Verbindungsgestänge zum Hauptgestänge

Einzugstypen links, mittig, rechts ✓



Wien

Ganzjahres Teilzelt

Alle Fenster mit dunklen Klappen verschließbar



Vorderwand komplett herausnehmbar



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach (500 g/m²) und Wände (420 g/m²) aus PVC



25 mm Stahl (3 Dachstangen + 3 Beine + Vordachgestänge + Andruckstangen)



45-55 kg, je nach Größe



Zelteile komplett herausnehmbar



Sonnendach optional erhältlich



Dauerhochentlüftung unter dem Vordach

Optionales Zubehör

Sturmgeurtset (2 Stück)

Sonnendach (Größe 260 x 120 cm)


32 mm Stahlgestänge

Feste Vorzelttür

Ausstattung

- + Zelttiefe 240 cm
- + 5-teilig
- + Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar (Eingang vorn hoch- und wegrollbar)
- + Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Hohlsäume unter allen Fenstern
- + Sturmleisten unter allen Fenstern
- + Spezialkeder für schraubenlose Befestigung (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Reißverschlüsse abgedeckt
- + Fensterklappen seitlich und vorne mit Reißverschluss zu verschließen
- + Seitliche Fenster mit Gaze (klare und dunkle Abdeckung)
- + Dauerhochentlüftung seitlich verschließbar (vorne immer offen)
- + Beide Seiten mit Tür (seitlich wegrollbar), Verandaeffekt möglich
- + Die Seitenwände sind gegeneinander austauschbar, so kann die Tür jeweils am Wagen oder zur Vorderwand sein
- + Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, um ein optionales Sonnendach anzubringen
- + Doppelter Erdstreifen
- + Sturmclip rechts und links

Einzugstypen



Linkseinzug (L)

Mitteleinzug (M)

Rechteinzug (R)

Größen und Preise

EINZUG	MASSE
L, M, R	300 x 240 cm
L, M, R	350 x 240 cm
L, M, R	400 x 240 cm
L, M, R	450 x 240 cm

Die Preise für die verschiedenen Einzugstypen sind identisch

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack

Artikel-Preise





Rundbogentür in beiden Seitenwänden



Schaumstoffpolster mit optionaler Andruckstange



Vorderwand komplett herausnehmbar



Vorderwand zur Veranda abklappbar

Hof | Amberg

Teilzelte

🕒 Ganzjährig, Januar bis Dezember

🏠 Dach (500 g/m²), Seiten-/Vorderwand (420 g/m²) und Erdstreifen komplett aus PVC

🏠 25 mm Stahl (3 Dachstangen + 3 Beine)

📦 **Hof:** 27-30 kg, je nach Größe
Amberg 28-30 kg, je nach Größe

Ausstattung – Hof

- + Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe zwischen 235-255 cm
- + Vorderwand herausnehmbar (mit Fenster und Gardinen)
- + Spezialkeder für schraubenlose Befestigung (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Gardinen mit Rollenaufhängung
- + Reißverschlüsse abgedeckt
- + Beide Seiten mit Stalltür und angenähter Schaumstoffwulst
- + 2 Sturmclips in den Seiten (Sturmurt optional erhältl.)
- + Faulstreifen außenliegend mit angenähten Stufen-gummis innen
- + Lieferung ohne Wagenschürze

Größen und Preise – Hof

GRÖSSE	MASSE
1	200 x 200 cm
2	250 x 200 cm
3	270 x 200 cm
4	300 x 200 cm

Artikel-Preise



Ausstattung – Amberg

- + Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe zwischen 260-285 cm
- + Ausstattung identisch zum Teilzelt Hof (siehe links)

! Info

Amberg passend für Wohnwagen mit Hubbett z.B.:

- Bürstner Averso Plus + Premio Plus
- LMC Style Lift
- Dethleffs c'go up

Größen und Preise – Amberg

GRÖSSE	MASSE
1	200 x 200 cm
2	260 x 200 cm

Artikel-Preise



Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack

Optionales Zubehör

Sturmurtset Hof & Amberg (2 Stück)
Andruckstange Stahl für Hof und Amberg



TENCATE
OUTDOOR FABRICS

✓ Freistehendes Winterzelt



Bernina

Freistehendes Reisemobilzelt



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach beidseitig PVC beschichtet, innen und außen abwaschbar (500 g/m²), Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m²



25 mm Stahl, teleskopierbar mit gebogener Dachstange, freistehend



30 kg

Ausstattung

- + Grundfläche: ca. 180 x 180 cm (3,24 m²)
- + Beide Seitenwände mit Eingangstür
- + Rückwand mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder als Windblende abrollbar
- + Verbindung zum Fahrzeug durch angenähten Stofftunnel mit Ösen versehen
- + Das Dachteil wird über das Reisemobil abgespannt, die Seitenteile liegen straff am Fahrzeug an
- + Zwei Schaumstoffpolster, die mit Bändchen an der Rückwand befestigt werden können
- + Für Reisemobile mit einer Höhe von 270-300 cm (Türhöhe max. 280 cm)
- + Gewicht: ca. 30 kg
- + Packmaß Zelthaut ca. 120 x 40 cm Durchmesser
- + Rückwandhöhe (ca. Mitte Faulstreifen bis Oberkante Rückwand) 260-280 cm
- + Überwurflasche 60 cm lang
- + Reisemobilvorzelt für den Wintereinsatz

Überwurflasche als Schleuse zum Fahrzeug



Seitlich wegrollbare Rückwand



Herunterrollbare Rückwand



Freistehendes Gestänge mit gewölbter Mittelstange



Größen und Preise

GRÖSSE	MASSE
1	180 x 180 cm

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmateriale, Packsack

Artikel-Preis





Info-Video



Moskitonetztür

Eine tolle Erweiterung für Ihre Eingangstür im Vorzelt



Verandastange im Lieferumfang enthalten



Hochrollbare Moskitonetztür

Ausstattung

- + Die Moskitonetztür ist universell einsetzbar und wird mit wenigen Handgriffen montiert
- + Sie wird in die hoch- oder seitlich weggerollte Eingangstür Ihres Vorzeltes eingesetzt
- + Zwei senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür
- + Montage mittels Verandastange zwischen zwei senkrechten Stangen (bei Nordkap mit extra Befestigungssatz)
- + Material: Polymar Scrim 295 g/m²

Größen und Preise

Solo inkl. 1x Verandastange

Premium inkl. 1x Verandastange und 2x Orkanstützen

Für Nordkap
inkl. Befestigungssatz

Artikel-Preise



Produktvideo



TENCATE
OUTDOOR FABRICS

NEU: Moskitovorderwand

Segment für Vorzelte Medulin und Bozen



Sorgt für optimale Luftzirkulation

Ausstattung

- + Vorderwand Segment mit Moskitogaze
- + Wird mittels Reißverschluss eingezippt
- + Es können beide Vorderwandteile mit Gaze versehen werden
- + Jeweils passend für zwei Zeltgrößen
- + Mit Erdstreifen und angenähten Abspannhaken

Größen und Preise

GRÖSSE PASSEND ZU ZELTGRÖSSEN

5/6	5 und 6
7/8	7 und 8
9/10	9 und 10
11/12	11 und 12

Artikel-Preise





Feste Tür ohne Fenster



Feste Tür mit Moskitogaze



Feste Tür mit Fenster



Ganzjährig, Januar bis Dezember



PVC / Moskitogaze



Hochwertiges Alu-Vierkantprofil
40x40 mm



8-10 kg, je nach Ausführung

Ausstattung

- + Feste Vorzelttür, kompatibel mit Rundrohrgestänge und Alu-Vierkantgestänge
- + Wahlweise mit Einsatz aus PVC, mit Folienfenster oder mit Moskitogaze
- + Das PVC Material wird mittels angeschweißten Kedern in die Alu-Vierkantprofile eingezogen und bietet daher eine nahezu faltenfreie Optik
- + Die mitgelieferten Griffe, Bleche und Scharniere sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und einfach zu montieren
- + Die Tür wird im geschlossenen Zustand mittels Magnet gehalten
- + Material: PVC blickdicht, PVC mit Folienfenster oder mit Moskitonetz
- + Größe montiert: 192 x 93cm



Innenansicht



Türadapter für Rundrohrgestänge

NEU:

Feste Vorzelttür

Die komfortablere Alternative



Magnet und Türgriff

Ausführungen und Preise

Einsatz aus PVC

Einsatz mit Folienfenster

Einsatz mit Moskitogaze

Artikel-Preise





Produktvideo



Gerätezelt

Mit optionalem Winterpaket




Sturmsicher mit 4 angenähten Sturmgurtclips



Rückansicht



25 mm Stahl-Gestänge



Für noch mehr Stabilität:
Optionales Winterpaket



Ganzjährig, Januar bis Dezember



PVC, wetterecht, abwaschbar



25 mm Stahl



24-26 kg, je nach Größe

Ausstattung

- + Seitenwandhöhe: 180 cm
- + Vorderwand mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung
- + Faulstreifen geöst
- + Abspannmöglichkeit innen
- + Ausgestattet mit 4 Sturmgurtclips
- + Material: Dach und Seitenwände aus PVC, wetterecht und vollständig abwaschbar
- + Gestänge 25 mm Stahl
- + Gewicht: ca. 24 kg / 26 kg

Größen und Preise

GRÖSSE	MASSE
1	230 x 130 cm
2	230 x 190 cm

Artikel-Preise



Optionales Zubehör

Winterpaket

Sturmgurtset (2 Stück)



Produktvideo



Innenhimmel

Verbessert Raumklima und minimiert Kondenswasserbildung

Größen und Preise 250 cm oder 300cm – Innenhimmel (Bern)

GRÖSSEN	
450 cm	600 cm
500 cm	650 cm
550 cm	

Material

Baumwoll-Nesselstoff, besonders imprägniert

Befestigung

Vorzelt Bern 2.0:

Ringsum mit Bändchen am Gestänge

Volleingezogene Vorzelte:

Hinten mit Kletthaken an SHS Keder, vorne und seitlich mit Bändchen am Gestänge

Größen und Preise 240 cm oder 280/300 cm – Innenhimmel

GRÖSSEN		
4	8	11
5	8,5	12
6	9	13
6,5	9,5	14
7	10	15
7,5	11	

Artikel-Preise



Produktvideo



Kos

Vorzeltteppich



Inklusive Befestigungsclips



In vielen Größen erhältlich

Ausstattung

- + Abwaschbar, schimmelfest, atmungsaktiv, kompakt und leicht
- + Farbe Grau
- + 100% recyclebares Polypropylen
- + Gewicht ca. 2-3 kg, je nach Größe

Größen und Preise

GRÖSSEN	
200 x 250 cm	500 x 250 cm
250 x 250 cm	550 x 250 cm
300 x 250 cm	600 x 250 cm
350 x 250 cm	650 x 250 cm
400 x 250 cm	700 x 250 cm
450 x 250 cm	

Artikel-Preise



Lieferumfang

Vorzeltteppich, Tragetasche, Befestigungsclips, Heringe



Aufbauvideo



Erker

Für unsere Zelte Island, Grömitz und Bornholm

Erker Grömitz



Zelt-Anschluss mittels Doppelkederprofil



Seitlicher Eingang, hochrollbar



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach und Seitenwände aus PVC, beidseitig beschichtet, wetterecht und vollständig abwaschbar



25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen



ca. 15 kg

Ausstattung

- + Mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden
- + Fenster vorne mit Prägefolie/Gaze sowie mit dunkler Fensterklappe
- + Seitlicher Eingang hochrollbar
- + Erker mit außenliegendem Erdstreifen, innen abspannbar
- + Farblich auf die Zeltmodelle abgestimmt
- + Optional mit 32mm Gestänge
- + Erker für rechte Seite (mit Blick auf das Zelt)

Größen und Preise

MODELL	MASSE
Island	215 x 140 cm
Grömitz	215 x 140 cm
Bornholm	215 x 140 cm
Aufpreis 32mm Gestänge	

Artikel-Preise



Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Abspannmateral, Packsack



Erker Island Anthrazit



Erker Island



Beide Seiten hochgerollt

Erker Bern 2.0

Für unser Zelt Bern 2.0



Erker Bern 2.0 – mit Sturmgurtclips

Ausstattung

- + Mittels Reißverschlüssen mit dem Zelt verbunden
- + Fenster vorne mit Prägefolie/Gaze sowie mit dunkler Fensterklappe
- + Seitlicher Eingang hochrollbar
- + Mit doppelten Erdstreifen, Vario-Abspannung und 4 Sturmgurtclips
- + Optional mit 32mm Gestänge

Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Abspannmateriail, Packsack



Ganzjährig, Januar bis Dezember



Dach und Seitenwände aus PVC, beidseitig beschichtet, wetterecht und vollständig abwaschbar



25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen



ca. 15 kg

Größen und Preise

MODELL	MASSE
Bern 2.0	210 x 150 cm
Bern 2.0	260 x 150 cm
Aufpreis 32mm Gestänge	
Optional Sturmgurtset	

Artikel-Preise



Regenrinne

Regenrinnensystem für Zelte Bern und Bern 2.0



Kontrolliertes Ablaufsystem



Lieferung inkl. aller Verbinder, Klemmen etc.



Montage am Vordachgestänge

Größen und Preise

GRÖSSE
450 cm
500 cm
550 cm
600 cm
650 cm

Artikel-Preise




Die hochwertige Aluminium Regenrinne wird an dem Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Abfließen des Regenwassers von dem Pultdach. Im Lieferumfang enthalten sind alle erforderlichen Verbinder, Klemmen, Endkappen und der Regenablauf zur Montage. Die Konstruktion ermöglicht Ihnen optional auch das seitliche Anschließen eines senkrechten Regenablaufrohrs. Lieferung in Einzellängen von 125 - 300 cm.

Sturmpakete

Die perfekte Ergänzung zu unseren Sturmgerüsten

Mit unseren maßgeschneiderten Sturmpaketen machen wir Ihr Zelt noch stabiler und standfester, damit Ihr Dauerstandzelt auch gegen ordentlich Wind und schlechtes Wetter gerüstet ist.

Alle unsere Dauerstandzelte haben unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume, um das optionale Sturmgestänge einziehen zu können. Dadurch bekommen die Wände eine feste Verbindung mit dem Gestänge. Windkräfte von vorne und auch von der Seite können besser abgefangen werden. Die Zeltwände werden weniger eingedrückt, wodurch der Wind weniger Angriffsfläche hat.



Sturmpaket für Bern


Passend für alle Größen 450 - 650 cm, Tiefe 250 cm und 300 cm

Artikel-Preise



Durch die 4 zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand noch mal halbiert. Dadurch sinkt die Gefahr eines Wassersacks bei Starkregen und auch bei starkem Wind ist dies von großem Vorteil.

Geliefert werden die Sturmpakete in einer Kombination von 32 mm und 25 mm Stangen aus Stahl. Diese sind abgestimmt auf unser 32 mm Stahlgerüst, das bei den Modellen Bern, Island und Grömitz serienmäßig mitgeliefert wird. Es passt auch an das optionale 32 mm Bornholm-Gestänge.



Sturmpaket für sonstige Vorzelte


Passend für alle voll eingezogenen Vorzelte in klassischer Bungalow-Form. Die Schellen im Sturmpaket sind für ein 32 mm Stahlgerüst ausgelegt. Wie z.B. beim Island, Grömitz und Bornholm (hier ist das 32 mm Gestänge optional). Standardausführung bis Größe 10,5, ab Größe 11 ist ein Erweiterungssatz erforderlich.

Artikel-Preise



Zubehör

Gestängeeinzelteile und Vario-Clips



Tipp

Wir empfehlen grundsätzlich ab Größe 7 ein Zeltgestänge mit 5 Dachstangen + 5 Beinen zu benutzen.

Ab Größe 11 empfehlen wir 9 Dachstangen + 7 Beine.

Artikel-Preise



A + E + F + I =

Dachauflage- / Veranda- und Vordachgestänge

Abstandshalter für Bern (2 Stück)

	LÄNGE
22 mm Stahl	50-80 cm
25 mm Stahl	75-120 cm
25 mm Stahl (z. B. für Erker)	120-200 cm
25 mm Stahl	95-185 cm
25 mm Stahl	170-250 cm
32 mm Stahl	80-120 cm
32 mm Stahl	120-205 cm
32 mm Stahl	185-260 cm
32 mm Stahl	225-300 cm
25 mm Alu	120-200 cm
25 mm Alu	170-250 cm
Fiberglas	120-200 cm
Fiberglas	200-300 cm

B = Orkanstütze mit Spitze

	LÄNGE
25 mm Stahl	170-260 cm
25 mm Alu	170-260 cm
28 mm Alu	170-260 cm
Fiberglas	170-260 cm

C = Orkanstütze mit Gelenkfuß

	LÄNGE
25 mm Stahl	170-260 cm
32 mm Stahl	170-250 cm

D = Dachhakenstange

	LÄNGE
25 mm Stahl	170-260 cm
25 mm Stahl	215-280 cm
32 mm Stahl	170-260 cm
32 mm Stahl	225-300 cm
28 mm Alu	170-260 cm

	LÄNGE
28 mm Alu	225-300 cm
Fiberglas	bis 250 cm
Fiberglas	bis 300 cm

G = Aufstellstange

	LÄNGE
Aufstellstange 22 mm Stahl	125-200 cm
Aufstellstange 22 mm Stahl	160-250 cm
Aufstellstange 25 mm Alu	170-250 cm

J = Andruckstange für Wintervorzelt

	LÄNGE
22 mm Stahl	165-260 cm
25 mm Alu	170-250 cm

K = Federstange

	LÄNGE
22 mm Stahl/Feder 40 cm	145-205 cm

L = Zwischenstück

	LÄNGE
19 mm Stahl	100 cm
22 mm Stahl	100 cm
25 mm Stahl	100 cm
28 mm Stahl	100 cm
32 mm Stahl	100 cm
22 mm Alu	100 cm
25 mm Alu	100 cm
28 mm Alu	100 cm
32 mm Rohrschelle	

Zubehör

Nützliche Artikel für den Camping-Alltag

Artikel-Preise



Gestängetasche

GRÖSSE

120 x 25 x 23 cm



Zelttasche

GRÖSSE

120 x 45 x 40 cm



Sturmurtset (2 Stück)

ANZAHL

2 Stück



SHS Bökkchen Standard (3er Set)



Deichselhaube Deluxe

GRÖSSE

Einheitsgröße (mit 15 cm breitem Steg)



Deichselhaube

GRÖSSE

Einheitsgröße



Sturmabspannung Dorn 2er Set

ANZAHL

2 Stück



SHS Bökkchen Hobby (3er Set)



Kokos-Fußmatte

GRÖSSEN

25 x 50 cm oder 40 x 60 cm

Produktvideo



Fenstermarkise

GRÖSSE UND FARBE

180 x 80 cm Anthrazit



Wagenschürze für Wohnwagen
mit tiefem Türeinstieg

GRÖSSE

z.B. Fendt/Tabbert 760 x 60 cm



SHS Bökkchen Knaus (3er Set)

TYP

3-ER SET

Standard

Hobby

Bj. 2009-2014

Knaus

Knaus/Wilk ab Bj. 2011;
Tabbert 2011-2014

Ausstattung

	Nordkap	Bern 2.0	Island	Grönitz	Bornholm	Lübeck	Triest	Bozen	Medulin	Futura	Korsika 2.0	Malta	Paris	Wien	Hof / Amberg	Bernina
In 240 cm Tiefe erhältlich			•	•	•	•	•	•					•	•		
In 250 cm Tiefe erhältlich		•							•							
In 280 cm Tiefe erhältlich			•		•	•	•			•						
In 300 cm Tiefe erhältlich		•		•					•							
Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar	•	•	•	•	•	•	•							•		
Vario-Ecke, für WW mit schräger Bugform			•	•	•	•	•	•	•							
Erker Anbringung möglich		•	•	•	•	•	•									
Dauerhochentlüftung verschließbar		•	•	•	•	•	•	•	•							
Angenähte Sturmgurtclips		6	5	5	4	4	4	4	4		4	2		2	2	2
Doppelter Erdstreifen		•	•	•	•	•	•							•		
Doppelter Erdstreifen mit Kederabspannung		•	•	•	•	•	•									
Seitenteile gegeneinander tauschbar		•	•	•				•	•		•			•		
Vorderwand-Teile gegeneinander tauschbar		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•		
Vorderwand zur Veranda abklappbar		•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	
Hohlsäume im Vordach mit Gestänge		•	•	•	•	•	•	•	•					•		
Waagerechte Hohlsäume in der Vorderwand		•	•	•	•	•	•	•	•					•		
Klettkanäle im Dach		•	•	•									•			
Reißverschlüsse abgedeckt	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•		
SHS Keder für schraubenlose Befestigung			•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	
Seitlicher Keder für Regenrinne			•	•	•	•	•									
Senkrechte Klettkanäle		•	•	•												
Alugerüst möglich / Serie			•	•	•	•	•	•	•	S	S	S				
Seitenwände mit Gardine	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
Gardine in der Vorderwand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
Lüftungsfenster mit Abdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		
Seitliche Eingangstür	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•
Abspannleitern einfach tauschbar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Gazefenster mit klarer und dunkler Abdeckung	•	•	•	•	•	•	•							•		
Schaumstoffpolster	•	•									•	•		•	•	•

Video Vario-Ecke



Vario-Ecke



SHS



Klettkanäle Dach



Vario-Abspannung



Vordachgestänge



Sturmgurtclip +
Regenrinnenkeder



Fiberglasgestänge



Dauerhochentlüftung



Klare und dunkle Abdeckung



Klettkanäle senkrecht



Seitentür und Seitengardinen



Andruckpolster

Schutzdächer



Sölden Single



Sölden Double

Dauerstandvorzelte



Nordkap



Nordkap Light



Bern 2.0



Island



Grömitz



Bornholm

Carportschutzdächer



Nordkap Carportschutzdach



Bern Carportschutzdach

Reise- und Saisonvorzelte



Lübeck | Triest



Bozen



Medulin



Futura

Markisenzelte



Korsika 2.0



Malta

Markisenseitenteil



Bari

Sonnendach



Paris

Teilzelte



Wien



Hof / Amberg

Reisemobilvorzelt



Bernina

Ergänzungsartikel



Gerätezelt PVC



Moskitonetzter



Erker

Sturmpakete



Regenrinne



Für Bern und sonstige Vorzelte

Alle Preise



Hier finden Sie **alle Preise**
als PDF-Dokument



www.hahn-zelte.de

Hahn Zelte | Katja Hahn
Leistungsort für die Erfüllung der Garantiezusagen ist
44269 Dortmund.
Tel. 0231 418141
info@hahn-zelte.de
www.hahn-zelte.de



Mehr Zelt fürs Geld

Die Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich. Änderungen der Farben, Maße, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliches Vervielfältigen oder jegliche Art der Verwendung in Verkaufsunterlagen oder elektronischen Systemen, ganz oder auszugsweise, ist untersagt.

Ihr Fachhändler